

М. Гешузова

26.6.19

Заличено на
осн. чл.36а, ал. 3 от ЗОП

Приложение № 2

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
РЕКТОРАТ
Вх. № 7240/26.06.2019 г.
бул. "Акаг. Ив. Гешов" № 15 София, 1431

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИНДИКАТИВНИ ЦЕНИ ПО АРТИКУЛИ

Настоящото Предложение с индикативни цени е подадено от GAMEO ЕООД / посочва се наименованието на подалия предложението/ и подписано от Георги Дочев /две имена/ в качеството му на управител /длъжност/

| арт. № | код в инв. проект | Наименование на артикула | Ед. мярка | Количество | Технически характеристики | Единична цена без ДДС | Обща стойност без ДДС |
|--------|-------------------|-------------------------------------|-----------|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | М 1 | Маса ученическа д.80/ ш.55/ в.75 см | бр. | 135 | Ученическа маса с р-ри: д.80/ ш.55/ в.75см., правоъгълна форма с основен горен плот. Материали: плот ЛПДЧ 18 mm с отвор с розетка за кабели, царга с ширина най-малко 300 mm - ЛПДЧ 18 mm., цвят избелен дъб. Метална конструкция от квадратен профил със сечение не по-малко от 40/40/2mm с прахово полимерно покритие (черен мат), 2 броя Т-образен профил, с метална греда за свързване на краката под плота. Всички отвори на металната конструкция да са затворени с пластмасови тапи, които не могат да се изваждат без инструмент. | 95.00 лв. | 12 825.00 лв. |
| 2 | М 2 | Бюро с размери д.120/ ш.70/в.75 см | бр. | 16 | Бюро с размери: д. 120/ш. 70/в.75 см Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mm с ширина най-малко 300 mm. Крака с ширина най-малко 500 mm. Цвят избелен дъб. | 120.00 лв. | 1 920.00 лв. |
| 3 | М 3 | Бюро с размери д.140/ш.70/в.75 см | бр. | 5 | Бюро с р-ри: д.140/ ш.70/ в.75см., Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mm с ширина най-малко 300 mm. Крака с ширина най-малко 500 mm. | 120.00 лв. | 600.00 лв. |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|-----|-----|--|------------|---------------|
| 4 | М 4 | Бюро с размери: д.160/ш.70-80/ в.75; единично работно място /ъглова конфигурация/ | бр. | 1 | Единично работно място /ъглова конфигурация/, включваща: 1. бюро с размери: д.160/ш.70-80/в.75см; Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mm с широчина най-малко 300 mm. Крака с широчина най-малко 500 mm. 2.помощно бюро или плот с крак в дясно с р-ри: 70-80/50-60; Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 mm, 3. подвижен/ контейнер с 4 чекмеджета и заключване. Цвят: избелен дъб | 280.00 лв. | 280.00 лв. |
| 5 | М 5 | Бюро с контейнер с размери : д.170- 180/ш.60/в.75см | бр. | 1 | Бюро с р-ри: д.170-180/ ш.60/ в.75см., с контейнер Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mm с широчина най-малко 300 mm. Крака с широчина най-малко 500 mm. Подвижен контейнер с 4 чекмеджета и заключване. Цвят избелен дъб. | 200.00 лв. | 200.00 лв. |
| 6 | М 8 | Маса холна с размери: д. 60/ ш.60/ в.50 см | бр. | 25 | Маса холна с размери: д.60/ ш.60/ в.50 см Материал: ЛПДЧ 18mm; Цвят избелен дъб. | 50.00 лв. | 1 250.00 лв. |
| 7 | М 9 | Маса холна с размери: д.70/ ш. 70/в. 50 см | бр. | 10 | Маса холна с размери: д.70/ ш.70/ в.50 см Материал: ЛПДЧ 25mm; Цвят избелен дъб. | 60.00 лв. | 600.00 лв. |
| 8 | Л 1 | Легло с размери д. 190/ ш. 90/ в.42 см с матрак и повдигащ механизъм | бр. | 135 | Легло с размери: д. 190/ ш. 90/ в.42см. Материал: ЛПДЧ 18mm; Цвят избелен дъб. Корпус, изработен от кантирано ЛПДЧ 18mm с две отделения за съхранение. Дъно от МДФ 4мм Повдигащ механизъм тип: Пружинен, закрепен към плоскостите проходно с болт и гайка. Матрак: тип еднолицев с размери: 90 x 190 x 20 см с вградена рамка от материал масив и основа от OSB. Пружинен пакет тип Бонел. Дамаска от износостойчив текстил. | 250.00 лв. | 33 750.00 лв. |
| 9 | Ш 1.1. | Нощно шкафче ляво с размери: ш.35/д.42/в.60 см | бр. | 57 | Нощно шкафче с р-ри: ш.35/ д.42/ в.60 см Изработено от ЛПДЧ 18 mm, с вратичка и едно междурафтис над вратичката. Регулируеми крачета h 27mm, без цокъл Цвят избелен дъб | 50.00 лв. | 2 850.00 лв. |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|-----|----|---|------------|---------------|
| 10 | Ш 1.2. | Ношно шкафче дясно с размери: ш.35/д.42/в.60 см | бр. | 55 | Ношно шкафче с р-ри: ш.35/ д.42/ в.60 см Изработено от ЛПДЧ 18 mm, с вратичка и едно междурафтие над вратичката. Регулируеми крачета h 27mm, без цокъл Цвят избелен дъб | 50.00 лв. | 2 750.00 лв. |
| 11 | Ш 2 | Ношно шкафче отворено с размери: ш. 22/д. 40/ в. 75 | бр. | 24 | Ношно шкафче отворено с р-ри: ш.22/ д.40/ в.75 см Изработено от ЛПДЧ 18 mm, с два открити рафта. Регулируеми крачета h 27mm, без цокъл Забележка: Да се изработи след вземане на размери от място и след като леглата в помещението са монтирани. | 60.00 лв. | 1 440.00 лв. |
| 12 | Ш 3 | Шкаф библиотека с размери: ш.50/д.35/ в.205 см | бр. | 72 | Шкаф библиотека с габаритни размери: ш. 50/ д. 35/ в. 205 см Изработен от ЛПДЧ 18 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Общо 5 междурафтия. Една плътна врата и четири открити междурафтия. С два отвора с розетки за кабели. Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл. Цвят избелен дъб. Забележка: По проект артикули № Ш 3 и Ш 4 са разположени един до друг във всички помещения. При монтажа да бъдат захванати помежду си с подходящ крепежен елемент. | 120.00 лв. | 8 640.00 лв. |
| 13 | Ш 4 | Шкаф библиотека за телевизор с размери: ш.80/д. 35/в. 205 см | бр. | 75 | Шкаф библиотека с габаритни размери: ш. 80/ д. 35/ в. 205 см Изработен от ЛПДЧ 18 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Общо 4 междурафтия. Четири плътни врати и едно открито междурафтие за телевизор. С два отвора с розетки за кабели. Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл. Цвят избелен дъб. Забележка: По проект артикули № Ш 3 и Ш 4 са разположени един до друг във всички помещения. При монтажа да бъдат захванати помежду си с подходящ крепежен елемент. | 195.00 лв. | 14 625.00 лв. |
| 14 | Ш 5 | Гардероб единичен ш.50/ д.48 / в.190 см | бр. | 4 | Гардероб единичен с габаритни р-ри: ш. 50/ д.48/ в. 190 см Изработен от ЛПДЧ 18 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. С лост за закачалки, чекмедже и 2 рафта отдолу. Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл. Цвят: избелен дъб | 120.00 лв. | 480.00 лв. |

| | | | | | | | |
|----|------|---|-----|----|--|--------------|---------------|
| 15 | Ш 6 | Гардероб трикрилен с надстройка с размери: ш.140/ д.50/ в.240 см | бр. | 66 | Гардероб трикрилен с надстройка с габаритни размери: ш.140/ д.50/ в.240 см Изработен от ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Средното крило на гардероба в частта под надстройката е открито с 2 рафта и врата отдолу. Двете странични крила са с ширина по 50 см. Разпределението на вратите, рафтове, дестове за закачалки, както и чекмеджета е показано на схемите в колона № 7. От външната страна на едната врата по цялата ѝ дължина е монтирано огледало с фасет. Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл. Цвят: избелен дъб | 350.00 лв. | 23 100.00 лв. |
| 16 | Ш 8 | Офис шкаф с размери: ш. 80/ д. 35/ в. 180-200 см | бр. | 24 | Офис шкаф с размери: ш. 80/ д. 35/ в. 180-200 см с 4 плътни врати и 1 открит рафт. Изработен от ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл. Цвят: избелен дъб Забележка: Артикули Ш 8 и Ш 10 да бъдат с еднаква височина. | 180.00 лв. | 4 320.00 лв. |
| 17 | Ш 10 | Офис шкаф гардероб с размери: ш. 80/ д. 35/ в. 180-200 см | бр. | 1 | Офис шкаф гардероб с габаритни размери: ш. 80/д. 35/ в. 180-200 см Изработен от ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Две крила с по 5 междурафтия. Възможност за регулиране във височина между рафтовете. Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл. Цвят: избелен дъб Забележка: Артикули Ш 8 и Ш 10 да бъдат с еднаква височина. | 180.00 лв. | 180.00 лв. |
| 18 | Ш 11 | Шкаф за телевизор 112/42/55 см | бр. | 3 | Шкаф за телевизор с р-ри: д.112/ ш. 42/ в.55 см. Изработен от ЛПДЧ 18mm, с две плътни врати и 1 междурафтис над вратите. Цвят избелен дъб. | 90.00 лв. | 270.00 лв. |
| 19 | К 1 | Кухня етажна | бр. | 4 | Кухнята е комплект – горен и долен ред, изработена от ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гърба, цокъла и вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Материалът за долният ред шкафове е водоустойчиво ЛПДЧ. Декоративен гръб между горните и долните шкафове: водоустойчив MDF с цвета на термоплота дебелина min. 8mm, с отвори съответстващи на съществуващите ел. контакти. Гърбовете с цвят като на шкафовете Кухнята включва: Долен ред шкафове : височина 90см. и дълбочина 60см. и обща дължина 160см, включващ: | 1 010.00 лв. | 4 040.00 лв. |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------------|-----|---|--|------------|--------------|
| | | | | | <p>1. шкаф 40см. с една врата и две междурافتия - 1 брой;</p> <p>2. шкаф 60см. с една врата, с вградена мивка, без гръб, за да се осигури свързване с канализацията- 1 брой;</p> <p>- кухненска мивка инокс с корито 340mm x 400mm x 165mm (размерите са минимални) със сифон, с отвор за стояща батерия</p> <p>- монтирана стояща смесителна батерия.</p> <p>3. шкаф 60см. с една врата и две междурافتия – 1 брой;</p> <p>Термоплот, водоустойчив, непрекъснат с дебелина 36- 40 mm, цвят тъмно сив.</p> <p>Долния ред шкафове да са с монтирани: регулируеми крачета, алуминиев покъл и водобранна лайсна между термоплота и декоративния гръб.</p> <p><u>Горен ред шкафове, включващ:</u></p> <p>1. горен шкаф с дължина 100см, височина 60см., дълбочина 30 см. с две врати и едно междурافتие - 1 брой; В горната част по цялата дължина на шкафа преминава изходяща тръба Ф 100 мм от вграден абсорбатор</p> <p>2. горен шкаф с дължина 60см, височина 40см., дълбочина 30 см. с една врата и вграден телескопичен абсорбатор и изходяща тръба Ф 100мм</p> <p>Мин.характеристики на вграден телескопичен абсорбатор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Капацитет на абсорбиране (m3/h): 417 <input type="checkbox"/> Осветление: 2x20W <input type="checkbox"/> Мощност на мотора (W): 190 <input type="checkbox"/> Размери (В/Ш/Д) (мм): (40-135)/600/285 <input type="checkbox"/> Управление: Механично <input type="checkbox"/> Филтър: Алюминиев <input type="checkbox"/> Други: Две нива на мощност;Ниво на шум 70 LWA, Цвят - инокс <p>Цвят ЛПДЧ: избелен дъб</p> <p>Изработването включва монтаж, включително свързване към съответните инсталационни мрежи – ЕЛ, ВК, ОВК. Ел. контактите по стените да се вградят в декоративния гръб.</p> <p>Забележка: Задължително вземане на размери от място преди подаване на офертата и съответно изработване на кухнята.</p> | | |
| 20 | К 2 | Кухня апартамент | бр. | 4 | <p>Кухнята е комплект – горен и долен ред, изработена от ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гърба, цокъла и вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи.</p> <p>Материалът за долният ред шкафове е водоустойчиво ЛПДЧ. Декоративен гръб между горните и долните шкафове: водоустойчив MDF с цвета на термоплота дебелина min. 8mm, с отвори съответстващи на съществуващите ел. контакти.</p> <p>Гърбовете с цвят като на шкафовете.</p> <p>Кухнята включва:</p> <p>Долен ред с височина 90см. и дълбочина 60см. и обща дължина 150см, включващ:</p> <p>1. шкаф 90см. с две врати с вградена мивка, без гръб, за да се осигури достъп до намиращия се на стената ревизионен отвор - 1 брой;</p> <p>2. шкаф 60см. с една врата и две междурافتия – 1 брой;</p> <p>- кухненска мивка инокс с корито 340mm x 400mm x 165mm (размерите са минимални) със сифон, със отвор за стояща батерия.</p> <p>- монтирана стояща смесителна батерия.</p> | 960.00 лв. | 3 840.00 лв. |

| | | | | | | | |
|----|-----|----------------|-----|---|---|------------|------------|
| | | | | | <p>Да се вземе предвид, че изводите за чиста и мръсна вода са в ляво на стената, лявата страница на шкаф 1 – 90см.</p> <p>Термоплот, водоустойчив, непрекъснат с дебелина 36- 40 mm, цвят тъмно сив.</p> <p>Долния ред шкафове да са с монтирани: регулируеми крачета, алуминиев цокъл и водобранна лайсна между термоплота и декоративния гръб.</p> <p>Горен ред с височина 70см. и дълбочина 30см, включващ:</p> <ol style="list-style-type: none"> горен шкаф 90см. с две врати и едно междурафтие - 1 брой; горен шкаф 60см. с една врата и вграден телескопичен абсорбатор и изходяща гръба 100мм <p>Мин.характеристики на вграден телескопичен абсорбатор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Капацитет на абсорбиране (m3/h): 417 <input type="checkbox"/> Осветление: 2x20W <input type="checkbox"/> Мощност на мотора (W): 190 <input type="checkbox"/> Размери (В/Ш/Д) (мм): (40-135)/600/285 <input type="checkbox"/> Управление: Механично <input type="checkbox"/> Филтър: Алуминиев <input type="checkbox"/> Други: Две нива на мощност;Ниво на шум 70 LWA, Цвят - инокс <p>Цвят ЛПДЧ: избелен дъб</p> <p>Изработването включва монтаж, включително свързване към съответните инсталационни мрежи – ЕЛ, ВК, ОВК. Ел. контактите по стените да се вградят в декоративния гръб.</p> <p>Забележка: Задължително вземане на размери от място преди подаване на офертата и съответно изработване на кухнята.</p> | | |
| 21 | К 3 | Кухня кетъринг | бр. | 1 | <p>Кухнята е комплект – горен и долен ред, изработена от ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гръба, цокъла и вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. Захващане на тавана, дъното и гръба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи.</p> <p>Материалът за долният ред шкафове е водоустойчиво ЛПДЧ. Декоративен гръб между горните и долните шкафове: водоустойчив MDF с цвета на термоплота дебелина min. 8mm, с отвори съответстващи на съществуващите ел. контакти.</p> <p>Гърбовете с цвят като на шкафовете</p> <p>Кухнята включва:</p> <p>Долен ред с височина 90см. и дълбочина 60см. и обща дължина 150см, включващ:</p> <ol style="list-style-type: none"> шкаф 60см. с една врата и две междурафтита - 1 брой; шкаф 90см. с две врати с вградена мивка - 1 брой; <p>- кухненска мивка инокс с корито 340mm x 400mm x 165mm (размерите са минимални) със сифон и отвор за стояща батерия.</p> <p>- монтирана стояща смесителна батерия.</p> <p>Термоплот, водоустойчив, непрекъснат с дебелина 36- 40 mm, цвят тъмно сив.</p> <p>Долния ред шкафове да са с монтирани: регулируеми крачета, алуминиев цокъл и водобранна лайсна между термоплота и декоративния гръб.</p> <p>Горен ред, включващ:</p> <ol style="list-style-type: none"> горен шкаф с дължина 90 см., височина 70см. и дълбочина 30см с две врати и едно междурафтие - 1 брой; <p>Забележка: Задължително вземане на размери от място преди подаване на офертата и съответно изработване на кухнята.</p> | 660.00 лв. | 660.00 лв. |
| 22 | К 4 | Шкаф за мивка | бр. | 1 | <p>Шкаф за мивка с две врати с габаритни р-ри: д. 80/ш. 60/в. см и височина колкото на артикули Ш 8 и Ш10, включващ: Долна част</p> | 250.00 лв. | 250.00 лв. |

| | | | | | | | |
|----|---|--|------|-----|---|-----------|---------------|
| | | | | | <p>Материал: водоустойчив ЛПДЧ 18mm, с изключение на гърба, цокъла и вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm (ЛПДЧ 18 mm, допустимо). Захващане на дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Мивка алпака без отцедник, с ориентировъчни размери: 450x400x190 mm (допустими отклонения 50 mm) която се монтира върху водоустойчив термоплот с дебелина 36-40 mm. Вратите на шкафа – 2бр. покриват около 20 mm от предния ръб на термополота (вместо плотът да се издава над тях). !!! Страничните видими кантове на термоплота са кантирани с цвят като този на ЛПДЧ. Върху термоустойчивия плот стъпва Шкаф- гардероб за мивка. Обща височина заедно на двата шкафа 200 см. Цвят ЛПДЧ :избелен дъб. Цвят на термоустойчив плот: тъмно сив</p> <p>Забележка: Задължително вземане на размери от място преди подаване на офертата и съответно изработване на шкафа.</p> | | |
| 23 | Н 1 - този код не е обознач ен в инвест. проект | Облицовка за стените в стаите | л.м. | 425 | <p>Стените на всички стаи в общежитието (общо 68 броя), в които по проект е предвидено да са разположени легла да се облицоват с кантирано ЛПДЧ с дебелина 8-10mm и височина около 75 см. определена от разстоянието между долния ръб на подпрозоречната пола и горния ръб на подовия перваз. Облицовката на стените да служи като табли за разположените в съответната стая легла. Облицовката да се монтира, следвайки очертанията на помещението, като се облицоват всички съществуващи чупки по стените в зоните на леглата. На местата, където се образуват кухи обеми от чупки по стените и монтирани легла между стената и леглото да се монтират декоративни капаци/бленди. Горния ръб на монтираната ламперия да тангира с долния ръб на подпрозоречните поли в стаите. ВАЖНО: Стените в помещенията са изпълнени от тухли тип „четворки“ с дебелина 12 см. с варова мазилка от двете страни. Някои участъци от стените са гипскартон на конструкция. За монтажа на облицовката да се предвидят подходящи крепежни елементи и начин на монтаж, така че облицовката да е монтирана здраво за стената. Цвят ЛПДЧ :избелен дъб. Забележка: Задължително вземане на размери от място преди подаване на офертата и съответно изработване и монтаж на облицовката.</p> | 40.00 лв. | 17 000.00 лв. |
| 24 | Н 2 – няма ги на чертежа | Полица, с размери: д. 120/ ш. 12/ в. 17см | бр. | 135 | <p>Изработена от ЛПДЧ 18 mm, в Г-образна форма с монтирана метална тръба за закачане на различни принадлежности. Полицата се монтира на стената над всяко легло на подходяща височина от пода и възможно най-близо до ел. контакт. Цвят избелен дъб.</p> | 45.00 лв. | 6 075.00 лв. |
| 25 | Н 3 – няма ги на чертежа | Полица, с размери: д. 150/ ш. 12/ в. 17см | бр. | 42 | <p>Изработена от ЛПДЧ 18 mm, в Г-образна форма с монтирана метална тръба за закачане на различни принадлежности. Полицата се монтира на стената над артикули М 1 (Маса ученическа) в помещенията, където масите са разположени до стената на подходяща височина. Цвят избелен дъб.</p> | 50.00 лв. | 2 100.00 лв. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|----------------|
| | | | | | ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ | X | 144 045.00 лв. |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|----------------|

Дата: .24.06.2019 г.....

ИМЕ И ФАМИЛИЯ:

Георги Дочев__

Подпис

Заличено на
осн. чл.36а, ал. 3 от ЗОП



[1] Документът се подписва от законния представител, или от упълномощено лице.