

## ДОГОВОР

№ D-104 29.10. 2014г.

### ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ/ПУСК НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕКТОРАТА И ЗВЕНАТА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Днес, 29.10.2014 г., в гр. София, между:  
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ – гр. София, бул. "Акад.Иван Гешов" №15  
БУЛСТАТ: 831385737 и Идентиф. № BG 831385737, представляван от Ректора –  
чл.кор.проф.д-р ВАНЬО МИТЕВ, дм, дбн, наричан по-долу накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от  
една страна

и

**„РИСК-ЕЛЕКТРОНИК”** ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по  
вписванията с ЕИК 030270934 със седалище и адрес на управление: гр. София 1138, ул.  
„Самоковско шосе“ № 2Л, Бизнес Център Боила, ет.1, представлявано от Йордан Димитров  
Кисьов- управител, наричано за краткост по-долу **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

на основание чл. 41 от Закона за обществени поръчки и Решение  
№ РК36-1674/12.09.2014г. на Ректора на Медицински Университет-София се сключи  
настоящият договор за следното:

#### I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава срещу  
възнаграждение да достави, монтира, въведе в експлоатация/пуск и извърши гаранционно  
обслужване на офис оборудване наричано по-долу “стока” по **обособена позиция**  
№1 „Компютърна техника“, както подробно е описано в приложение № 1а , неразделна  
част от настоящия договор, с количества разбити по звена, съгласно Приложения от №1б до  
10б вкл.

1.2.Срокът на договора е 3 /три/ месеца от датата на подписването му от двете страни.

#### II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1.Общата стойност по раздел I от настоящия договор се формира като сбор от  
стойността на всички осъществени доставки по звената в рамките на количествата по  
Приложение № 1а от конкурсната документация. Цената на отделните доставки се  
формира на база единична цена на всеки вид заявена стока, умножено по доставеното  
количество от всеки вид.

2.2. Единичната цена на стоките е съгласно таблица за ценово предложение по  
артикули /образец 4а/ за съответната обособена позиция .

2.3. Общата стойност е определена до краен получател и включва стойностите на  
стоките с включени всички разходи по доставка и транспорт до крайните получатели

/ звената на МУ-София/, монтаж, и въвеждане в експлоатация/пуск и гаранционно обслужване, както и всички неупоменати, но необходими разходи.

**2.4.** Цените са фиксирани и окончателни, не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

**2.5.** **Общата стойност** на доставката по договора е **378 277,60** лв.(триста седемдесет и осем хиляди и двеста седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки ) без включен ДДС.

**2.6.** **Общата стойност** на доставката по договора е **453 933,12** лв.( четиристотин петдесет и три хиляди и деветстотин тридесет и три лева и дванадесет стотинки) с включен ДДС.

### III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**3.1.** Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна на звеното получило съответната доставка, по посочената в т.16.3. банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**3.2.** Плащането се извършва от съответното звено в срок не по – късно от 20 календарни дни от доставката и монтажа на стоките и след представяне на доставна фактура оригинал на името и с данни на съответното звено, подписване на приемателно-предавателен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** /респ.звено-краен получател, посочени в приложения от № 1б до приложение № 10б / и **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за извършената доставка, монтаж в работните помещения, въвеждане в експлоатация/пуск, получаване на гаранционна карта за изделието и упътване на български език ( за обособени позиции 2, 3, 4 и 5). Цената се заплаща при условие, че в приемо-предавателния протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е направил възражение /рекламация/ за:

а/ доставка на дефектни стоки,

б/ липса на стоки,

в/ несъответствие на доставените стоки с договорените в Приложение №1а и съответните Приложения от № 1б до 10б

**3.3.** При вписано възражение /рекламация/ в приемо-предавателния протокол, плащането се извършва до двадесет дни след подписване на нов приемо-предавателен протокол за замяна на дефектиралата или несъответстваща стока /респективно доставка на липсващата стока/и при издадена фактура.

**3.4.** Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 10 работни дни след изпълнението на задълженията по настоящия договор и след представяне на следните документи:

- Доставни фактури - заверено копие, които се изпращат от звената в централното звено в Ректората на МУ-София след всяка доставка
- Приемателно – предавателни протоколи от звената на МУ – София, копие от които също се изпращат от звената в Ректората след всяка доставка, в които е записано, че офис оборудването е доставено и монтирано, въведено в експлоатация/пуск и гаранционните карти за доставените стоки и упътвания на български език ( за обособени позиции 2, 3, 4 и 5) са предадени в звената.
- След уведомяване от звената до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, че всички доставки са извършени качествено и в срок.

**3.5.** При фактурирането на артикулите РСК1, РСК2, РСК3 и РСК4, Изпълнителя следва да посочи единичните цени на следните компоненти: компютър, клавиатура, мишка, монитор и други.

### IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**4.1.** Доставките на стоките – предмет на настоящия договор, следва да се извършват по звена съгласно посочените количества по артикули в приложение от № 1б до

№ 106, в срок от 10 календарни дни след получаване на възлагателно писмо от съответното контактното лице на звеното, в рамките на срока на договора/ 3 месеца след подписването му/

**4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми писмено или чрез факс **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**/ респективно съответните звена, крайни получатели/ за предстоящите доставки не по късно от 48 ( четиридесет и осем) часа преди извършване на доставките.

## **V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**5.1.** Място за доставяне на стоките по този договор е както следва:

Доставките се извършват по звена, по количества и артикули, както е посочено в приложения от № 16 до № 106 и на адресите посочени в Приложение № 2, като артикулите се доставят и монтират в работни помещения или складове, посочени от съответните контактни лица.

## **VI. ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**6.** За дата на изпълнение по този договор се считат датите, на които стоките са доставени до определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** краен получател /съответните звена/ по реда на т.9.1. и т.9.2., а за приключване на договора се счита извършването на последната доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация/пуск и нейното заплащане.

## **VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

**7.1.** Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде, придружени с гаранционни карти и упътване на български език ( за обособени позиции 2, 3, 4 и 5).

**7.2.** Да извърши доставката, монтажа на стоките и въведе в експлоатация/пуск във вид, количество и качество съгласно изискванията на договора на местата/ помещенията/ посочени от съответните контактни лица.

**7.3** Да осигури гаранционното сервизно обслужване съгласно оферирания за всеки артикул от Образец № 2 на конкурсната документация, считано от датата на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация/пуск.

**7.4.** При подписването на договора да представи гаранция за изпълнение, която се освобождава 10 работни дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на **11 348,33** лв. ( единадесет хиляди триста четиридесет и осем и 0,33 лева) лева. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 10 /десет/ работни дни след приключване на договора.

**7.5.** При подписване на договора да представи всички изискуеми документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

## **VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

**8.1.** Да възлага на Изпълнителя доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация/пуск на офис оборудването в срока на договора.

**8.2.** Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор, Приложение № 1а и съответните Приложения от № 16 до 106.

**8.3.** Да заплати доставените стоки по реда на раздел III.

8.4. След изпълнението на договора в срок от 10 работни дни да върне гаранцията за изпълнение, в случай че няма основание за конфискуване /каширане/ на част от нея.

8.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при отпадане на необходимост да замени част от артикулите съгласно Приложение № 1а , като замяната се осъществява само между артикулите в съответната обособена позиция от Приложение № 1а без да се надхвърля общата стойност на договора за тази обособена позиция.

## IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се извършва от представител на крайния получател.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и упълномощеният представител на крайния получател подписват приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките и монтажа им на съответното място, посочено от съответното контактно лице, въвеждането в експлоатация/пуск), предаване на гаранционните карти и упътване на български език( за обособени позиции 2, 3, 4 и 5) .

## X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИОНЕН СРОК, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

10.1. Качеството на доставените стоки, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.

10.2. Гаранционният срок на доставени стоки е съгласно оферирания за всеки артикул от Образец № 2 / Техническо предложение/ от офертата на Изпълнителя. За начало на гаранционният срок се счита датата на подписване на протокол за доставка и монтаж, и въвеждане в експлоатация/пуск, която дата се отразява в гаранционната карта за всяка стока.

10.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционното обслужване в продължение на гаранционния срок.

10.4. Гаранционното обслужване се извършва на място в рамките на работното време на крайния получател или в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.5. Гаранционното обслужване включва разходи за труд, резервни части и транспорт.

10.6. Гаранционното обслужване осигурява отстраняването на възникнал проблем при максимално време за реакция 24 часа и време за отстраняване на повредата до 72 часа от уведомяване по факс.

10.7. Разходите за повреди, възникнали в резултат на небрежност и неправилна експлоатация не се включват в гаранционното сервизно обслужване.

10.8. В случай на невъзможност повредата на стока в гаранционен срок да бъде отстранена, същата следва да бъде заменена с друга със същите или по-високи технически характеристики за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за оказване на техническа помощ започва да тече от часа, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен за проблема по факса

10.9. Начинът на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникнала техническа неизправност е писмена заявка на факс: 02/9175-433.

10.10. Ако вследствие небрежност, виновно действие или бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на гаранционния срок възникне повреда на стоките, то той заплаща труда по ремонта, включително вложените части и материали.

10.11. В случай на спиране от производство на предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ модел по време на провеждане на процедурата или в срока на действие на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставя модел със същите или по-добри характеристики по единична цена от класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ**

**11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да предявява рекламации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за:

а) количество и некомплектност на доставените стоки (явни недостатъци);

б) качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на стоки не от договорения вид, подробно описани в Прил.№ 1а и съответните Приложения от №1б до 10б;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

**11.2.** Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в едномесечен срок от датата на доставяне.

**11.3.** Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на действие на договора за доставка на стоки, вкл. в гаранционния срок, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол подписан от представители на съответното звено – краен получател и представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при изпратена писмена покана по факс за присъствие, не по-късно от 24 ч. преди съставяне на констативния протокол. В случай на неявяване протокола се подписва без него, като се прикача писмената покана и рапорт от факса за изпращане на съобщението.

**11.4.** В рекламациите се посочва номера на договора, номера на изделието, основанието за рекламация и конкретното искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**11.5.** При рекламация, отправена от звеното-краен получател с подписан констативен протокол до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по факс, последният е задължен в срок от 72 часа от получаването да отстрани повредата или при невъзможност да подмени проблемните артикули по реда на т.10.8.

**11.6.** В случай, че в срок от 72 часа от получаването на рекламацията **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил задълженията си съгласно т. 11.5., звеното-краен получател изпраща копие от рекламацията до централното звено в Ректората и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отправя писмено искане / по факс/ до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни договорните си задължения.

**11.7.** При неиспълнение на задълженията от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок от 48 часа от изпращане на писменото искане по т.11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прибягва до уреждане на спора по съдебен ред.

**11.8.** Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.

## **XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ**

**12.1.** При забава на изпълнението на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

**12.2.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** следва да внесе дължимата неустойка в срок от 3 работни дни от получаване на писмо-покана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банковата сметка на МУ-София-Ректорат: IBAN- BG 43 BNBG 9661 3100 1021 01, код BNBGBGSD – БНБ – София или в касата на Ректората на Медицински университет-София, след което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща извършената доставка. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава до 10 работни дни след извършване на последната доставка и внасяне на начислените неустойки по договора.

**12.3.** При забава в сроковете на плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.1 % на ден, но не повече от 10% ( десет процента) върху стойността на неизплатената в срок сума.

### **XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

**13.** Настоящият договор се прекратява:

**13.1.** По вина на Изпълнителя (при неспазване на задълженията му по чл.7 от настоящия договор) едностранно от Възложителя без предизвестие при задържане на гаранцията за изпълнение.

**13.2.** По взаимно съгласие на страните изразено писмено с обосновани мотиви

**13.3.** С изтичане на уговорения срок

**13.4.** Възложителя има право да прекрати договора едностранно без предизвестие и да задържи гаранцията за изпълнение при при виновна забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с повече от 5/ пет/ календарни дни при извършване на доставката по две възлагателни писма на Възложителя.

### **XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**14.1.** Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

**14.2.** Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

**14.3.** “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

**14.4.** Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

**14.5.** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

**14.6.** Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на **КУПУВАЧА**.

### **XV. СПОРОВЕ**

**15.1.** Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

**15.2.** В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

### **XVI. СЪОБЩЕНИЯ**

**16.1.** Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**16.2.** За дата на съобщението се смята :

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка за „получил“ – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по факс.

**16.3.** Страните се споразумяват за валидни адреси и банкови сметки да се считат:

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

РЕКТОРАТ –гр.София,

бул.” Акад.Иван Гешов” №15

ет.10, стая 20

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

«РИСК ЕЛЕКТРОНИК» ООД

гр.София, ул.«Самоковско шосе» 2Л,

БЦ Боила, ет.1

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

– банкова сметка за внасяне на гаранцията за изпълнение по договора:

IBAN: BG 78 ВРВІ 79403363987201 и ВІС: ВРВІВGSF в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

- банкова сметка за внасяне на неустойки по договора:

IBAN: BG 43 ВNBG 9661 3100 1021 01 и ВІС: ВNBGBGSD в БНБ – София

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:** банкова сметка IBAN: '21 72, 91.1 05 001K --

**16.4.** При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната, а при промяна на банковата сметка съответната страна е длъжна да уведоми другата в еднодневен срок от промяната.

## **XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**17.1.** Настоящият договор не може да бъде допълван и/или изменян, освен по изключение и на основанията, посочени в чл.43 ал.2 от ЗОП

**17.2** При изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при отпадане на необходимост да замени част от артикулите съгласно Приложение № 1а , като замяната се осъществява само между артикулите в съответната обособена позиция от Приложение № 1а без да се надхвърля обща стойност на договора за тази обособена позиция.

**17.3.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при отпадане на необходимост да не поръчва част от артикулите в обособената позиция на стойност до 20% от общата стойност на договора за съответната обособена позиция.

**17.4.** Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

**17.5.** За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

## **XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**18.1.** Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с изпълнението на доставките на стоките до звената – крайни получатели, нейното заплащане и освобождаване на банковата гаранция след уведомяване от звената, че всички доставки са извършени.

**18.2.** При подписването на настоящия договор се представиха следните документи:

1. Документи от компетентните органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП.
2. Оригинал на неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на името на Ректората на Медицински университет-София /или платежно нареждане по сметката на Ректората на Медицински университет-София/.

Неразделна част от договора са:

1. Ценово предложение/Образец №4/ от офертата на Изпълнителя
2. Таблицата на ценово предложение по артикули /Образец № 4а/ от офертата на Изпълнителя
3. Техническо предложение/ Образец № 2/ от офертата на Изпълнителя
4. Таблицата за техническо съответствие по артикули /Образец 2а/ от офертата на Изпълнителя.
5. Приложение №1.1. – Договорени количества и цени с изчисления за Изпълнител участник за всяко звено поотделно.
6. Списък с имената на контактните лица.

**18.3.** Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

РЕКТОР:


/ чл.кор.проф. д-р **ВАНЬО МИТЕВ**, дм, дбн/



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

УПРАВИТЕЛ:

/ Йордан Кисъев/







# "РИСК Електроник" ООД

София 1138, бул. Самоковско шосе 1, Бизнес център БОИЛА, ет. 1  
Централа (02) 9175 423  
Факс (02) 9175 433  
E-mail: office@risk.bg

Търговски отдел (02) 9175 424-427  
Технически сервис (02) 817 36 84-85  
Системен сервис (02) 817 36 61-64

ДО  
РЕКТОРА НА  
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ  
БУЛ. "АКАД. ИВ. ЕВСТ. ГЕШОВ" № 15

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 1

име на обособената позиция: „Компютърна техника”

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции, включително монтаж, въвеждане в експлоатация/ пуск и гаранционно обслужване”

Ние, от РИСК Електроник ООД, ЕИК 030270934, ДДС № BG030270934, гр. София, ул. Самоковско шосе 2Л, БЦ Боила, ет. 1,

предлагаме да организираме и изпълним поръчката за горната обособена позиция, съгласно пълното описание /Приложение №1/ и Технически спецификации по артикули- общо /Приложение №1а/, при следните условия и таблицата за техническо съответствие по артикули/образец 2а/ при следните условия:

Кратко представяне на фирмата в свободен текст:

Фирма РИСК Електроник е основана през 1990 г. от сътрудници от Института по приложна кибернетика на БАН, работещи в областта на компютърните системи и мрежи с общо и индустриално предназначение. РИСК Електроник е 100% частна компания.


В 21-годишния период от създаването си РИСК Електроник се наложи като една от водещите български фирми за оборудване и IT системи в широк спектър на приложения при високо качество и надеждност, осигурен сервис на техниката и поддръжка.

Сервизната дейност е една от основните в бизнеса на РИСК Електроник. Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти, които не само продават, но предлагат системни решения, инсталират програмни продукти и извършват системен и технически сервис.

Риск Електроник е една от първите фирми в България, чиято система по управление на качеството е сертифицирана съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001, притежаваща сертификата от одиторската фирма QUALITY AUSTRIA, която е член на международната асоциация IQNET

Основни дейности на фирмата:

- Доставка, пласмент и сервис на настолни и преносими компютри, сървъри, периферни устройства и системен софтуер от водещи световни производители
- Асемблиране на компютърни системи, промишлени компютри и сървъри в 19" формат компютри бележници и преносими компютри по поръчка на клиента с регистрирани марки RISK Profiline®, RISK GreenLine®, RISK Server® Emocion® (собствено производство). Фирмената политика е насочена към осигуряване на перфектна след продажбена поддръжка.
- Системна интеграция
- Проектиране и инсталация на структурни кабелни системи със сертификати и дългогодишна гаранция

  
▪ Доставка инсталиране и сервизна поддръжка на Непрекъсваеми захранвания (UPS) на фирмата MGE-APC.

▪ Доставка на широк кръг периферни устройства: лазерни принтери и копирни машини, дискови устройства, дискови подсистеми, скенери, консумативи и др.

▪ Сервиз и поддръжка на компютри и офис-оборудване.

**Търговски и сервизни договори:**

√ Официален дистрибутор за България на дънни платки на VIA Technologies Inc. ,

√ Преференциален партньор на HP

√ Дистрибутор на Super micro, ASUS, Chicony – ексклузивен доставчик на HiPRO

√ Директен търговски партньор на Konica Minolta

√ Директен търговски и сервизен партньор на MGE-APC от 1993 г.

√ Директен търговски и сервизен партньор на Infosec


√ Единствен сервиз на ViewSonic®

**Между многобройните клиенти, разчитащи на услугите на фирмата ни са:**

- McDonalds България
- Microsoft България
- NOKIA България
- OMV България
- SONY България
- Аурубис България АД
- АЕЦ Козлодуй ЕАД
- Българска Телекомуникационна Компания
- Българско Национално Радио
- Вестникарска Група България
- Военна Академия "Г.С. Раковски"
- Главно Управление Държавен Резерв и Военновременни Запаси
- Главно Управление Митници
- ДФ Земеделие
- Електроразпределение – Столично ЕАД
- Електроразпределение – Пловдив ЕАД
- Електроразпределение – София област ЕАД
- Изпълнителна агенция "Пътница"
- Институт по биофизика – БАН
- Институт по информационни технологии – БАН
- Институт по компютърни и комуникационни системи – БАН
- Институт по математика и информатика – БАН
- Институт по микробиология – БАН
- Институт по обща и неорганична химия – БАН
- Институт по органична химия – БАН
- Институт по хидрология и метеорология – БАН
- ИПК Родина
- Министерски съвет
- Министерство на здравеопазването
- Министерство на културата
- Министерство на образованието и науката
- Министерство на отбраната
- Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
- МобилТЕЛ АД
- Народно Събрание на Република България
- Национална Електрическа Компания
- ДАНС
- Инвест Банк АД
- НСИМ "Пирогов"
- Обединена Българска Банка АД
- ДСК
- Община Перник
- ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
- Радио FM+
- Софийски Университет "св. Климент Охридски"
- Столична Община







- Стопанска Академия Свищов
- Технически Университет – София
- ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД
- Университет за архитектура, строителство и градоустройство
- УНСС
- Химико-технологичен и металургичен университет

1. Подробно описание на начина на изпълнение на поръчката:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката - Доставките се извършват по звена, съгласно посоченото в приложения от №16 до №106, в срок до 10 календарни дни от получаване на възлагателното писмо от съответното контактено лице на звеното, в рамките на срока на договора / 3 месеца след подписването му/.

1.2. Място на изпълнение- Договорените количества се доставят по всички звена до складове или помещения, посочени от съответното контактено лице на адресите посочени в Условия за изпълнение на поръчката /Приложение № 2/

1.3. Гаранционен срок: /посочват се различните гаранционни срокове по артикули в обособената позиция, за която участва участника, като се спазва изискването на Възложителя за минимален гаранционен срок посочен в Приложение № 2, т.9- Условия за изпълнение на поръчката /, както следва:


**Обособена позиция № 1, „Компютърна техника“:**

- Компютри - 24 месеца / не по-малко от 24 месеца/
- Лаптопи - 24 месеца / не по-малко от 24 месеца/
- Лаптоп и таблет в едно - 24 месеца / не по-малко от 24 месеца/
- Монитори - 24 месеца / не по-малко от 24 месеца/
- USB флаш памет - 12 месеца / не по-малко от 12 месеца/
- Клавиатура - 12 месеца / не по-малко от 12 месеца/
- Принтери - 24 месеца / не по-малко от 24 месеца/
- Компютърни мишки - 12 месеца / не по-малко от 12 месеца/
- Кабели - 12 месеца /не по-малко от 12 месеца/
- Скенери – 24 месеца /не по-малко от 24 месеца/
- UPS непрекъсваеми токозахранващи устройства – 24 месеца /не по-малко от 24 месеца/
- USB преносим твърд диск - 12 месеца /не по- малко от 12 месеца/

1.4. Техническата спецификация на предлаганите артикули е в съответствие с изискванията на Приложение №1 и Технически спецификации по артикули-общо /Приложение №1а/от настоящата документацията, за което към настоящото техническо предложение прилагаме таблица за техническо съответствие по артикули - /Образец № 2а/, за всички артикули в обособените позиции, за които участваме.

1.5. Предложените лазерни принтери са окомплектовани освен с мострена касета и с 1 /една/ касета с пълен капацитет копия, съответстваща на поръчания модел. Предложените мастилено-струйни цветни принтери са окомплектовани освен с един комплект мострени касети и с 1 /един/ комплект касети с пълен капацитет копия съответстващ на поръчания модел.

1.6. Други условия:  
Съгласни сме:

- 
- Гаранционното обслужване ще се извършва на място в съответното звено в рамките на работното време на крайния получател или в сервиз при максимално време на реакция до 24 часа и време за отстраняване на повредата не-повече от 72 часа от подаване на съобщение по факса.
  - Че при спиране от производство на предложен модел, включен в офертата, по време на провеждане на процедурата или в срока на действие на договора ще доставим техника със същите или по-добри характеристики по ед. цена от класираната в процедурата оферта на нашата фирма.
  - При установяване на неотстранима повреда в рамките на гаранционния срок, ще доставим нови стоки със същите или по-добри характеристики за наша сметка.
  - При посочване на по-малък гаранционен срок за даден артикул от посочения от Възложителя такъв, ще бъдем отстранени от участие за цялата обособена позиция.
  - В случай, че посочим само един гаранционен срок, той ще се счита валиден за всички артикули включени в обособената позиция за която участника участваме.


Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 180 дни / не по-малко от 180 календарни дни/ считано от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето и подписването на официален договор, това предложение заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и известие за възлагане на поръчката ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 31.07.2014 г.

Правоимащ да подпише предложението от името на РИСК  
Електроник:



Йордан Кисьов




/подпис и печат/

Образецът се попълва за конкретната обособена позиция, за която е настоящето техническо предложение, попълва се, подписва се и се подпечатва на всяка страница.

**Приложение:**

1. Таблица за техническо съответствие по артикули-Образец 2а/ - попълва се за конкретната обособена позиция, за която е настоящето техническо предложение, подписва се и се подпечатва на всяка страница/.
  2. Декларация за съответствие и гаранционно обслужване / Образец № 8/ за съответната обособена позиция
  3. Декларация за наличие на достатъчно количество резервни части/ Образец № 6 / за съответната обособена позиция (при участие по обособени позиции № 1, 2 и 3)
- 
- 



# "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД

София 1138, Бул. Самоковско шосе 2Л, Бизнес център БОИЛА, ет. 1

Централа (02) 9175 423  
Факс (02) 9175 433  
E-mail: office@risk.bg


Търговски отдел (02) 9175 424-427  
Системен сервиз (02) 9175 443-444  
Технически сервиз (02) 9175 438-439


## Приложение № 2А


### ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО АРТИКУЛИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА"

код	артикул	технически характеристики	съответствие да/не/по-добре	технически характеристики на предложения модел	марка, производител и модел	произход
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
F1	USB флаш памет	4 GB	да	4 GB	Arcor AH223W/ 4G	Китай
F2	USB флаш памет	16 GB	да	16 GB	Arcor AH223W/ 16G	Китай
F3	USB флаш памет	8 GB	да	8 GB	Arcor AH223W/ 8G	Китай
F4	USB флаш памет	32 GB	да	32 GB	Arcor AH223W/ 32G	Китай
KA1	клавиатура	USB с PS2 преходник	да	USB с PS2 преходник	Delux DLK6200U	Китай
KA1	кабели	USB за принтер (A - B)	да	USB за принтер (A - B)	Rolline S3102-100	Китай
KA2	кабели	кабели VGA, Quality, екраниран, с дължина мин. 10 m	да	кабели VGA, Quality, екраниран, с дължина мин. 10 m	Vcom CG341D	Китай
KA3	кабели	кабели HDMI M/M (10 Gbit/S, 1080p), позлатени съединители с дължина мин. 10 m	да	кабели HDMI M/M (10 Gbit/S, 1080p), позлатени съединители с дължина мин. 10 m	Vcom CG511D	Китай
UPS1	Непрекъсваемо токозахранващо устройство - UPS	изходна мощност, поне 1250 VA, ефективна мощност 600-700W, Output - 4 x IEC, поне 2 IEC кабели, възможност за мониториране на състоянието на батерията, индикатор за замяна на батерията, възможност за подмяна на батерията, USB порт за управление и мониторинг	по-добре	изходна мощност, 1600VA/880W, Output - 6 x IEC, 2 IEC C13 кабели, LCD дисплей с параметрите на UPS, товаф, входно/изходно напрежение, мониториране на състоянието на батерията, индикатор за замяна на батерията, възможност за подмяна на батерията, USB порт за управление и мониторинг	Infocés X3-600	Китай

UPS2	Непрекъсваемо токозахранващо устройство- UPS	1400 Watt/2000V Аефективна мощност 600-700W, Output - 4 x IEC, поне 2 IEC кабела, възможност за мониториране на състоянието на батерията, индикатор за замяна на батерията, възможност за подмяна на батерията, USB порт за управление и мониторинг	по-добре	1450 Watt/2000VA, Output - 6 x IEC C13, 2 IEC кабела, LCD дисплей с параметрите на UPS, товар, входно/изходно напрежение, възможност за мониториране на състоянието на батерията, индикатор за замяна на батерията, възможност за подмяна на батерията, USB порт за управление и мониторинг	Infosec X3-2000	Китай
USB	USB преносим твърд диск	1 TB, USB3.0	да	1 TB, USB3.0	Арасет AC233	Китай
MO1	мышка	оптична, USB с PS2 преходник	да	оптична, USB с PS2 преходник	Delux DLM 107	Китай
L1	лаптоп	CPU Intel Core i5-3337U Processor (3M Cache, 2.70 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight, Glare, Memory 6GB DDR3 (2G + 4G on board) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2GB VRAM или еквивалент, HDD min 750GB SATA, Optical storage Super-Multi DVD RW, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth™ V4.0 LAN 10/100/1000, Expansion slots 3 -in-1 card reader (SD/SDHC/SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, SonicMaster, Camera HD Web Camera, Battery 4Cells 2950 mAh 44 Whrs, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	CPU Intel Core i5-4210U Processor (3M Cache, 2.70 GHz), LCD 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight, Glare, Memory 6GB DDR3 (2G + 4G on board) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 840M 2GB VRAM, HDD 1TB SATA, Optical storage Super-Multi DVD RW, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth™ V4.0 LAN 10/100/1000, Expansion slots 3 -in-1 card reader (SD/SDHC/SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port 15-pin for external monitor, 2 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, SonicMaster, Camera HD Web Camera, Battery 4Cells 4500 mAh 40 Whrs, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	Asus K550LNV-X0351D	Китай
L3	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 Glare, RAM 4GB DDR3 1600 MHz, VGA Intel HD Graphics 4000 или еквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 4 cells, Bag, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz), LCD 15.6" 1366 x 768 Glare, RAM 8GB DDR3 1600 MHz, VGA NVIDIA® GeForce® GT 720M 2GB VRAM, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 4 cells, Bag, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	Asus X550CC-XX209	Китай




L4	 CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или эквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 LED Backlight, Glare, RAM 4GB DDR3 (4G on board) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или эквивалент, HDD 1 TB 5400rpm SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth v4.0 10/100/1000 Base T, Expansion slots: 3 -in-1 card reader (SD/SDHC/SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, SonicMaster, HD Web Camera, Battery 4Cells 3070 mAh, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz), LCD 15.6" 1366 x 768 LED Backlight, Glare, RAM 8GB DDR3 (4G on board+4G) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM, HDD 1 TB 5400rpm SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth v4.0 10/100/1000 Base T, Expansion slots: 5 -in-1 card reader (SD/SDHC/SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, SonicMaster, HD Web Camera, Battery 4Cells 3070 mAh, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	Asus X550CC-XX209	Китай
L5	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или эквивалент, LCD 15.6" (1366x768) Glare, Memory 4G DDR3 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или эквивалент, HDD 1 TB SATA, DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion / 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz), LCD 15.6" (1366x768) Glare, Memory 8G DDR3 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM, HDD 1 TB SATA, DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion / 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	Asus X550CC-XX209	Китай
L6	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или эквивалент, LCD 15.6" (1366x768) Glare, RAM 8GB DDR3 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или эквивалент, HDD 1 TB SATA, DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion / 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	да	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz), LCD 15.6" (1366x768) Glare, RAM 8GB DDR3 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM, HDD 1 TB SATA, DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion / 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	Asus X550CC-XX209	Китай

L8	лаптоп	<p>CPU Intel Core i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 Glare, Memory 6 GB DDR3 / 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 1GB DDR3 или еквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB min 2 x 3.0, Integrated Camera and Microphone, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	по-добре	<p>CPU Intel Core i3-4000M Processor (3M Cache, 2.40 GHz), LCD 15.6" 1366 x 768 Glare, Memory 6 GB DDR3 / 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 820M 2GB DDR3, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB min 2 x 3.0, Integrated Camera and Microphone, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	<p>Acer E5-572G / i3-4000M, 6GB</p>	Китай
L9	лаптоп	<p>CPU Intel Core i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) или еквивалент, LCD 17.3" / 1600 x 900, RAM 4G DDR3, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDR3 или еквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, 1 x USB 2.0 port, Integrated Camera and Microphone, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	по-добре	<p>CPU Intel Core i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz), LCD 17.3" / 1600 x 900, RAM 4G DDR3, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2GB VDDR3, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, 1 x USB 3.0 port, 2 x USB 2.0 port, Integrated Camera and Microphone, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	<p>Asus X75VC-TY166</p>	Китай
L10	лаптоп	<p>CPU Intel Core™ i5-3230M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDR3 или еквивалент, RAM 8GB DDR3, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, USB 3x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready</p>	по-добре	<p>CPU Intel Core™ i5-4210M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, VGA NVIDIA GeForce GT 840M 2GB VDDR3, RAM 8GB DDR3, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, USB 3x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready</p>	<p>Acer E5-572G / i5-4210, 8GB</p>	Китай
L11	лаптоп	<p>CPU Intel Core™ i5-3230M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, RAM 4GB DDR3, VGA NVIDIA GeForce GT 730M 2GB VDDR3 или еквивалент, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth v4.0 + HS, USB ports 1x3.0 and 2x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready</p>	по-добре	<p>CPU Intel Core™ i5-4210M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, RAM 4GB DDR3, VGA NVIDIA GeForce GT 840M 2GB VDDR3, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth v4.0 + HS, USB ports 1x3.0 and 2x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready</p>	<p>Acer E5-572G / i5-4210, 4GB</p>	Китай




L12	лаптоп	<p>CPU Intel® Core i5-3317U Processor (3M Cache, 2.60 GHz), LCD 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD, Mercury-free, environment-friendly, Super-slim design, 16:9 aspect ratio, Memory 4GB (4GB onboard) DDR 3, up to 4GB, HDD 500 GB HDD (plus 20GB SSD dedicated for "Acer Instant On" function), Optical storage Communications Acer InVidLink Nplify 802.11a/g/n Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 4.0, Expansion slots: 2-in-1 card reader (SD™, MMC), 2x USB 3.0 ports, HDMI port with HDCP support, Headphone/speaker jack supporting 3.5 mm headset with smart handhelds, DC-in jack for AC adapter, Camera Webcam, Battery 3 cells Li-polymer, OS Windows 8 64-bit.</p>	по-добре	<p>CPU Intel® Core i5-4200U Processor (3M Cache, 2.60 GHz), LCD 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD, Mercury-free, environment-friendly, Super-slim design, 16:9 aspect ratio, Memory 4GB (4GB onboard) DDR 3, up to 4GB, HDD 500 GB HDD (plus 20GB SSD dedicated for "Acer Instant On" function), Optical storage not have, Communications Acer InVidLink Nplify 802.11a/g/n Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 4.0, Expansion slots: 2-in-1 card reader (SD™, MMC), 2x USB 3.0 ports, HDMI port with HDCP support, Headphone/speaker jack supporting 3.5 mm headset with built-in microphone for Acer smart handhelds, DC-in jack for AC adapter, Camera Webcam, Battery 3 cells Li-polymer, OS Windows 8.1 64-bit.</p>	Acer S3-392	Китай
LT	лаптоп и таблет в един	<p>CPU 4Core Intel Atom Z3740 1.33GHz/1.86GHz или еквивалент, LCD 10.1" (1366x768) HD, Glare Touch screen, VGA Intel® Graphics Media Accelerator или еквивалент, Memory 32GB FlashMemory, 2GB Operative Memory, HDD 500GB in Docking Station, External Memory MicroSD Card up to 64GB, Front Camera 1.2MP, 2 SonicMaster Integrated Speakers, Integrated Microphone, Communications Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/N, 1x USB 3.0 port in Docking Station, Micro HDMI, Micro USB 2.0, 1 x COMBO Headgear and Microphone jack, Extra-specials: Luminous sensor, Electronic compass, Жироскоп, Акселерометър, в комплект с докинг станцията с клавиатура, Battery Li-Pol 8060 mAh, OS Windows 8.</p>	по-добре	<p>CPU 4Core Intel Atom Z3740 1.33GHz/1.86GHz, LCD 10.1" (1366x768) HD, Glare Touch screen, VGA Intel® Graphics Media Accelerator или еквивалент, Memory 32GB FlashMemory, 2GB Operative Memory, HDD 500GB in Docking Station, External Memory MicroSD Card up to 64GB, Front Camera 1.2MP, 2 SonicMaster Integrated Microphone, Communications Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/N, 1x USB 3.0 port in Docking Station, Micro HDMI, Micro USB 2.0, 1 x COMBO Headgear and Microphone jack, Extra-specials: Luminous sensor, Electronic compass, Жироскоп, Акселерометър, в комплект с докинг станцията с клавиатура, Battery Li-Pol 8060 mAh, OS Windows 8.1.</p>	Asus T100TA	Китай
M2	Монитор	<p>LED Monitor 22" (21.5" (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 80000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Brightness(Max) : 250 cd/m².</p>	по-добре	<p>LED Monitor 22" (21.5" (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 80000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Brightness(Max) : 250 cd/m².</p>	Asus VE228DR	Китай
M3	Монитор	<p>LED Monitor 22" (21.5" (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 80000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input HDMI, D-Sub, DVI-D, PCAudio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/m².</p>	да	<p>LED Monitor 22" (21.5" (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 80000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input HDMI, D-Sub, DVI-D, PCAudio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack, Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/m².</p>	Asus VE228HR	Китай




M4	Монитор	LED Monitor 22" (21.5" with LED backlight) 16:9, Full HD, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1 DFC (1000:1) True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub 15 pin (VGA), Brightness(Max) 200 cd/m <sup>2</sup> .	да	LED Monitor 22" (21.5" with LED backlight) 16:9, Full HD, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1 DFC (1000:1) True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub 15 pin (VGA), Brightness(Max) 200 cd/m <sup>2</sup> .	Asus VH228DE	Китай
M5	Монитор	LED Monitor 22" (21.5" with LED backlight) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (1.3ms / 3.7ms (on/off)), Connectors [Jack Location] - Signal Input Back-D-Sub, DVI-D, HDMI Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	по-добре	LED Monitor 22" (21.5" with LED backlight) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (1.3ms / 3.7ms (on/off)), Connectors [Jack Location] - Signal Input Back-D-Sub, DVI-D, HDMI Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	Asus VE228HR	Китай
M6	Монитор	LED Monitor 23" Class (23.0" measured diagonally), SUPER LED Backlighting, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub 15 pin (VGA), DVI-D Connector (Digital), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	по-добре	LED Monitor 23" Class (23.0" measured diagonally), SUPER LED Backlighting, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub 15 pin (VGA), DVI-D Connector (Digital), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> , Stereo Speakers: 1.5W x 2 Stereo RMS	Asus VX238T	Китай
M9	Монитор	LED Monitor 24" (23.6"(59.9cm) 16:9 Wide Screen, , Contrast Ratio (Max.) 10000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 2ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Signal Input HDMI 1.3, D-Sub, (DVI-D, PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI 1.3, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 300 cd/m <sup>2</sup> .	по-добре	LED Monitor 24" (23.6"(59.9cm) 16:9 Wide Screen, , Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 2ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Signal Input HDMI 1.3, D-Sub, (DVI-D, PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI 1.3, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 350 cd/m <sup>2</sup> .	Asus VG248QE	Китай
M10	Монитор	LED Monitor 24" Wide Screen 23.8"(60.5cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, QuickFit, Signal Input HDMI/MHLx 2, D-Sub, (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	по-добре	LED Monitor 24" Wide Screen (61cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, QuickFit, Signal Input HDMI/MHLx 2, D-Sub, (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	Asus ML249HR	Китай
M12	Монитор	LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	по-добре	LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	Asus ML249HR	Китай


M13	Монитор	LED Monitor 27" Wide Screen 23.8" (68.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 100000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 2ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 3W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, QuickFit, Signal Input HDMI/MHL, D-Sub, DisplayPort, (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI, Earphone Jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	по-добре	LED Monitor 27" Wide Screen 68.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 100000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 2ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 3W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, QuickFit, Signal Input HDMI/MHL, D-Sub, DisplayPort, (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI, Earphone Jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 300 cd/m <sup>2</sup> .	Asus VK278Q	Китай
M15	Монитор	LED Monitor 32" Wide Screen 31.5" (80.1cm) 16:9, Color Saturation 80%(NTSC), Contrast Ratio (Max.) 800:1, True Resolution 3840x2160, Response Time 8ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Signal Input HDMI, DisplayPort, RS-232C (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone Jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 350 cd/m <sup>2</sup> .	по-добре	LED Monitor 32" Wide Screen 31.5" (81cm) 16:9, Color, Contrast Ratio (Max.) 3000:1, True Resolution 2560x1440, Response Time 4ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Signal Input HDMI, DisplayPort, DVIm D-sub, (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone Jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 300 cd/m <sup>2</sup> .	BenQ BL3200PT	Китай
P1	принтер	лазерен, 1200dpi, 18ppm, USB&parallel, 8 MB памет, месечно наговарване: min. 8000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	лазерен, 1200dpi, 33ppm, USB&parallel, 128 MB памет, месечно наговарване: min. 50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	Lexmark MS312dn	Китай
P2	Принтер	мастилено-струен цветен с функция фото - памет: 32MB; резолюция 1200x1200 dpi черно, 4800x1200 dpi цветно, скорост - 37стр./мин. черно; 33стр./мин. цветно; наговарване 3000 стр. мес. ; тегло до 3,5кг., Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	мастилено-струен цветен с функция фото - памет: 32MB; резолюция 5760x1440 dpi черно, 5760x1440 dpi цветно, скорост - 37стр./мин. черно; 37стр./мин. цветно; наговарване 20000 стр. мес. ; тегло до 3,5кг., Ready for Windows 7, 8, 8.1	EPSON Business InkJet B-510DN	Япония
P3	принтер	цветен, лазерен, скорост на печат: 8 стр. в мин. цветно; 12 стр. в мин. черно-бяло; резолюция: 600 dpi, up to 9600x600 dpi effective output quality, 16 MB памет; 150 листа входяща тава, 125 листа изходяща; тонер касета за черно мин.2300 стр., цветно - мин. 2000 стр.; интерфейс: USB 2.0, Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	цветен, лазерен, скорост на печат: 23 стр. в мин. цветно; 23 стр. в мин. черно-бяло; резолюция: 1200 dpi, up to 9600x600 dpi effective output quality, 256 MB памет; 250 листа входяща тава, 125 листа изходяща; тонер касета за черно 4000 стр., цветно - 3000 стр.; интерфейс: USB-2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX (RJ-45), Ready for Windows 7, 8, 8.1	Lexmark CS310n	Китай
P4	принтер	лазерен, разделителна способност: 1200x1200 dpi; печат: 33 ppm; вградена памет: 128 MB; размер на хартията: A4 (210x297 mm); интерфейс: Hi-Speed USB 2.0 port, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, възможност за поставяне на интерфейсна платка за принт сървър или WL 802.11 g принт сървър. Принтерни езици: PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3, direct PDF printing v 1.4, Максимално месечно наговарване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	лазерен, разделителна способност: 1200x1200 dpi; скорост на печат: 38 ppm; вградена памет: 256 MB; размер на хартията: A4 (210x297 mm); интерфейс: Hi-Speed USB 2.0 port, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, възможност за поставяне на интерфейсна платка за принт сървър или WL 802.11 g принт сървър. Принтерни езици: PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3, emulation, direct PDF printing v 1.4, Максимално месечно наговарване 80000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	Lexmark MS415dn	Китай

P5	принтер	лазарен, резолюция: 600x600 dpi, up to 1200x1200 dpi effective output quality ; скорост на печат: 30 стр./мин., печат 1-ва стр.< 8 сек.; памет: 16 MB; размер на хартията, касети: A4, A5, B5, Letter, Executive. Интерфейс: parallel port, Hi-Speed USB 2.0 port.; Максимално месечно натоварване >=50000стр./месечно за Windows 7, 8, 8.1	по-добре	лазарен, резолюция: 1200x1200 dpi effective output quality ; скорост на печат: 33 стр./мин., печат 1-ва стр.6.5 сек.; памет: 128 MB; размер на хартията, касети: A4, A5, B5, Letter, Executive. Интерфейс: parallel port, Hi-Speed USB 2.0 port. Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45); Максимално месечно натоварване >=50000стр./месечно за Windows 7, 8, 8.1	Lexmark MS312dn	Китай
P6	принтер	мастилено-струен цветен, формат А3+; резолюция 1200 x 600 dpi черно, 4800 x 1200 dpi цветно . Скорост - А4 формат 24стр./мин. черно ; 21 стр./мин. цветно, А3 формат 13стр./мин. черно, 12 стр./мин. цветно; мин. 4 контейнера (патрони) за различните цветове.; Памет 96MB разширяема до 350MB; Интерфейс: USB 2.0; Максимално месечно натоварване >=12000стр./месечно за Windows 7, 8, 8.1	по-добре	мастилено-струен цветен, формат А3+; резолюция 5706 x 5706 dpi черно, 5706 x 5706 dpi цветно . Скорост - А4 формат 30стр./мин. черно ; 21 стр./мин. цветно, А3 формат 17стр./мин. черно, 17 стр./мин. цветно; мин. 4 контейнера (патрони) за различните цветове.; Памет 96MB разширяема до 350MB; Интерфейс: USB 2.0; Максимално месечно натоварване 12000стр./месечно за Windows 7, 8, 8.1	EPSON L1300 ITS	Япония
PC1	компютър	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	Motherboard Chipset iH81, Vga DVI, 2xD3, 1xE16 CPU Intel Pentium G3220, 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610 2GB DDR3, HDD 1000GE, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	RISK Profile Intel G3220 MIT	България
PC2	компютър	Motherboard Chipset iH61 или еквивалент, Vga D-Sub, 2xD3, CPU 2.7GHz, 2M cache, socket 1155, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card 210-1GD3-L DDR3 или еквивалент, HDD 500GB 7200rpm, 16MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	Motherboard Chipset iH81, Vga D-Sub, 2xD3, CPU Intel Celeron G1820, 2.7GHz, 2M cache, socket 1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card GF210 1GB DDR3, HDD 500GB 7200rpm, 16MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	RISK Profile Intel G1820 M500G	България

PC4	компютър	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i3-4130 или еквивалент, 3.4GHz, 3M cache, socket 1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, IGD5, DDR5 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	Motherboard Chipset iH81, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU Intel i3-4130, 3.4GHz, 3M cache, socket 1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card Radeon R7 240, 1GB DDR5, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	RISK Profile Intel i3-4130 M1T	България
PC5	компютър	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i5-4440, 3.1GHz, 6Mcache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, IGD5, DDR5 или еквивалент, HDD 2000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	Motherboard Chipset iH81, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i5-4440, 3.1GHz, 6Mcache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card Radeon R7 240, 1GB DDR5, HDD 2000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	RISK Profile Intel i5-4440 M2T	България
PC6	компютър	Motherboard Chipset iZ77 или еквивалент, HDMI, Vga DP, 4xD3, Wi-Fi, PCIe 3.0, U3.0 CPU i5-3330, 3.0GHz, 6M cache socket 1155, Box, RAM D3 16G Kit, 1333MHz, Graphics Card GTX660 TI-DC2-3GD5, DDR5 или еквивалент, HDD 1000GB Caviar Blue, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Wireless LAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Wireless Black, Mouse Wireless for NB, Black+Gray, Ports DP, HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, WiFi, USB 3.0, Audio, S/PDIF. Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	Motherboard Chipset intel Z87, HDMI, Vga DP, 4xD3, Wi-Fi, PCIe 3.0, U3.0 CPU Intel i5-4440, 3.3GHz, 6M cache socket 1150, Box, RAM DDR3 16G Kit, 1600MHz, Graphics Card GTX750Ti 2GD5, DDR5, HDD 1000GB Caviar Blue, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Wireless LAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Wireless Black, Mouse Wireless for NB, Black+Gray, Ports DP, HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, WiFi, USB 3.0, Audio, S/PDIF. Ready for Windows 7, 8, 8.1	RISK Profile Intel i5-4440 Z87 M2T	България






<p>ПК1</p>	<p>компютърна конфигурация</p> 	<p>Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU 2.7GHz, 2M cache, socket 1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card 210-IGD5-L DDR3 или еквивалент, HDD 500GB 7200rpm, 16MB, S-ATA3, Integrated Audio, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 22" (21.5"(54.6cm) 16:9, Contrast Ratio 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Brightness(Max) : 250 cd/m<sup>2</sup>. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	<p>по-добре</p>	<p>Motherboard Chipset iH81, Vga D-Sub, 2xD3, CPU Intel Celeron G1820, 2.7GHz, 2M cache, socket 1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card GT610 1GB DDR3, HDD 500GB 7200rpm, 16MB, S-ATA3, Integrated Audio, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 22" (21.5"(54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Brightness(Max) : 250 cd/m<sup>2</sup>. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	<p>RISK Profile Intel G1820 M500G Asus VE223DR</p>	<p>България</p> 
<p>ПК2</p>	<p>компютърна конфигурация</p>	<p>да</p>	<p>Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, VGA DVI, 2xD3, 1xE16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/m<sup>2</sup>. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	<p>RISK Profile Intel G3220 MIT Asus ML249HR</p>	<p>България</p> 	




РСК3	компютърна конфигурация	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i3-4130 или еквивалент, 3.4GHz, 3M cache, socket1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, 1GD5, DDR5 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. LED Monitor 22" (21.5" (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input HDMI, D-Sub, DVI-D, PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack, Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> . Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	Motherboard Chipset iH81, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU Intel i3-4130, 3.4GHz, 3M cache, socket1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card Radeon R7 240, 1GB DDR5, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. LED Monitor 22" (21.5" (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input HDMI, D-Sub, DVI-D, PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack, Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> . Ready for Windows 7, 8, 8.1	RISK Profile Intel i3-4130 MIT Asus VE228HR	България
РСК4	компютърна конфигурация	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i5-4440, 3.1GHz, 6Mcache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, 1GD5, DDR5 или еквивалент, HDD 2000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. LED Monitor 23" Class (23.0" measured diagonally), SUPER LED Backlighting, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub 15 pin (VGA), DVI-D Connector (Digital), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> . Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	Motherboard Chipset iH81, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU Intel i5-4440, 3.1GHz, 6Mcache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card Radeon R7 240, 1GB DDR5, HDD 2000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. LED Monitor 23" Class (23.0" measured diagonally), SUPER LED Backlighting, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub 15 pin (VGA), DVI-D Connector (Digital), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> , Stereo Speakers : 1.5W x 2 Stereo RMS Ready for Windows 7, 8, 8.1	RISK Profile Intel i5-4440 M2T Asus VX238T	България
СК1	скенер	сканираща система с двойни функции-цветна и монохромна, истинска оптическа резолюция 600 x 600 dpi; мин интерполациона резолюция: Main 6400 dpi; яркост: 4.0 D Max; интерфейс: USB 2.0 ; максимален формат на медите: 210 x 297 мм, A4, Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	сканираща система с двойни функции-цветна и монохромна; истинска оптическа резолюция 4800 x 9600 dpi; мин интерполациона резолюция: Main 6400 dpi x Sub 9600 dpi; яркост: 4.0 D Max; интерфейс: USB 2.0 ; максимален формат на медите: 210 x 297 мм, A4, Ready for Windows 7, 8, 8.1	Erson Perfection V700 Photo	Япония

SK2	Скенер	USB- compatible with USB 2.0 specifications, Optical 4800 dpi, с интерполация поне 4800x19200 dpi, Ready for Windows 7, 8, 8.1	по-добре	USB- compatible with USB 2.0 specifications, Optical поне 4800x 9600 dpi, с интерполация поне 4800x19200 dpi, Ready for Windows 7, 8, 8.1	Еpson Perfection V37	Япония
-----	--------	--	----------	---	----------------------	--------







# "РИСК Електроник" ООД

София 1138, бул. Самоковско шосе 1, Бизнес център БОИЛА, ет.1  
Централа (02) 9175 423  
Факс (02) 9175 433  
E-mail: office@risk.bg

Търговски отдел (02) 9175 424-427  
Технически сервиз (02) 817 36 84-85  
Системен сервиз (02) 817 36 61-64

ДО  
РЕКТОРА НА  
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ  
БУЛ. "АКАДИВ. ЕВСТ. ГЕШОВ" № 15

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 1

име на обособената позиция: „ Компютърна техника”

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции, включително монтаж, въвеждане в експлоатация/ пуск и гаранционно обслужване“ и съответно - Технически спецификации по артикули-общо /Приложение 1а/ към Приложение № 1 и проекто договор, Ние, от РИСК Електроник ООД, ЕИК 030270934, ДДС № BG030270934, гр. София, ул. Самоковско шосе 2Л, БЦ Боила, ет. 1, заявяваме следното:

1. Желаяме да участваме в обявената от Медицински университет - София - поръчка за избор на изпълнител за „Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции, включително монтаж, въвеждане в експлоатация/ пуск и гаранционно обслужване“ за горната обособена позиция.

2. Приемаме условията, обявени от Възложителя и се задължаваме да ги спазваме при изпълнение на поръчката.

3. Запознали сме се с всички условия , които биха повлияли на предложението.

4. Предлагаме да изпълним поръчката по тази обособена позиция при следните общи стойности без ДДС и с ДДС:


Обособена позиция №	Наименование	Обща стойност без ДДС лв.	Обща стойност с ДДС лв.
1	„ Компютърна техника”	378 277.60 ✓	453 933.12 ✓

Единичните цени са съгласно Таблица за ценово предложение по артикули / Образец 4а/

4.1. Начин на образуване на предлаганата цена - В единичната цена на всеки артикул следва да бъдат включени стойността на артикула и всички разходи по доставка и транспорт до крайните получатели /звената на МУ-София/, монтаж, въвеждане в експлоатация/пуск и гаранционно обслужване, както и всички неупоменати, но необходими разходи.

4.2. Уведомени сме, че плащането се извършва от съответното звено - краен получател не по-късно от 20 календарни дни от доставката, монтажа на артикулите, въвеждане в експлоатация/пуск и след представяне на следните документи:

- доставна фактура - оригинал на името и с данни на съответното звено краен получател, съставена



съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;

- приемателно-предавателен протокол удостоверяващ извършената доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация/пуск,
- гаранционни карти за доставените артикули
- упътвания на български език (за обособени позиции № 2, 3, 4 и 5).

4.3. При фактурирането на артикулите РСК1, РСК2, РСК3 и РСК4 ще посочим единичните цени на следните компоненти: компютър, клавиатура, мишка, монитор и други

5. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни /не по-малко от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от крайната дата на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

6. Други условия:

6.1. Съгласни сме при установяване на допуснати аритметични и технически грешки при изчисляване на количеството по единични цени и обща стойност без ДДС в Образец №4а и на общата стойност с ДДС в Образец №4, комисията да отстранява аритметични и технически грешки при спазване на принципа, че за вярна се приема офериранията от участника „**единична цена**”.

6.2. Съгласни сме при непосочване на цена за някой от артикулите в обособената позиция, предложението/офертата/да бъде отстранена за цялата обособена позиция.

6.3. Съгласни сме, че ако има двама или повече участника, подали еднакви ценови предложения /оферти/ за дадена обособена позиция, комисията провежда публичен жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място за тази обособена позиция.

Класирането на офертите ще се извърши по критерий „**най-ниска цена**” /без ДДС за регистрираните по ЗДДС/ за всяка обособена позиция поотделно.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и известие за възлагане на поръчката ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 31.07.2014 г.

Правоимащ да подпише предложението от името на РИСК  
Електроник:

Йордан Кисьов





# "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД

София 1138, бул. Самоковско шосе 2Л, Бизнес център БОИЛА, ет. 1


Централа (02) 9175 423  
Факс (02) 9175 433  
E-mail: office@risk.bg

Търговски отдел (02) 9175 424-427  
Системен сервиз (02) 9175 443-444  
Технически сервиз (02) 9175 433-439


## Приложение № 4А

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АРТИКУЛИ ПО ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА"


код	артикул	технически характеристики	мярка	количество	единична цена	обща стойност без ДДС
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
F1	USB флаш памет	4 GB	бр.	16	7,30	116,80
F2	USB флаш памет	16 GB	бр.	177	13,60	2407,20
F3	USB флаш памет	8 GB	бр.	80	8,00	640,00
F4	USB флаш памет	32 GB	бр.	2	26,10	52,20
K1	клавиатура	USB с PS2 преходник	бр.	113	9,70	1096,10
KA1	кабели	USB за принтер (A - B)	бр.	66	1,40	92,40
KA2	кабели	кабели VGA, Quality, екраниран, с дължина мин. 10 m	бр.	6	21,90	131,40
KA3	кабели	кабели HDMI M/M (10 Gbit/S, 1080p), познати съединители с дължина мин. 10 m	бр.	6	11,20	67,20



UPS1	Непрекъсваемо токохраняващо устройство - UPS	изходна мощност, поне 1250 VA, ефективна мощност 600-700W, Output - 4 x IEC, поне 2 IEC кабела, възможност за мониториране на състоянието на батерията, индикатор за замяна на батерията, възможност за подмяна на батерията, USB порт за управление и мониторинг	бр.	10	473,20	4732,00
UPS2	Непрекъсваемо токохраняващо устройство - UPS	1400 Watt/2000VA ефективна мощност 600-700W, Output - 4 x IEC, поне 2 IEC кабела, възможност за мониториране на състоянието на батерията, индикатор за замяна на батерията, възможност за подмяна на батерията, USB порт за управление и мониторинг	бр.	1	572,10	572,10
USB	USB преносим твърд диск	1 TB, USB3.0	бр.	7	131,40	919,80
MOI	мишка	оптична, USB с PS2 преходник	бр.	79	7,80	616,20
L1	лаптоп	CPU Intel Core i5-3337U Processor (3M Cache, 2.70 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight, Glare, Memory 6GB DDR3 (2G + 4G on board) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2GB VRAM или еквивалент, HDD min 750GB SATA, Optical storage Super-Multi DVD RW, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth v4.0 LAN 10/100/1000, Expansion slots 3 -in-1 card reader (SD/ SDHC/ SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, SonicMaster, Camera HD Web Camera, Battery 4Cells 2950 mAh 44 Whrs, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	17	1037,30	17634,10
L3	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 Glare, RAM 4GB DDR3 1600 MHz, VGA Intel HD Graphics 4000 или еквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 4 cells, Bag, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	864,00	1728,00
L4	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 LED Backlight, Glare, RAM 4GB DDR3 (4G on board) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или еквивалент, HDD 1 TB 5400rpm SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth v4.0 10/100/1000 Base T, Expansion slots: 3 -in-1 card reader (SD/ SDHC/ SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, SonicMaster, HD Web Camera, Battery 4Cells 3070 mAh, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	853,90	1707,80



L5	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" (1366x768) Glare, Memory 4G DDR3 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или еквивалент, HDD 1 TB SATA, DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion / 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	853,90	853,90
L6	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" (1366x768) Glare, RAM 8GB DDR3 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или еквивалент, HDD 1 TB SATA, DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion / 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	7	853,90	5977,30
L8	лаптоп	CPU Intel Core i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 Glare, Memory 6 GB DDR3 / 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 1GB DDR3 или еквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB min 2 x 3.0, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV out, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	5	961,90	4809,50
L9	лаптоп	CPU Intel Core i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) или еквивалент, LCD 17.3" / 1600 x 900, RAM 4G DDR3, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDR3 или еквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, 1 x USB 3.0 port, 2 x USB 2.0 port, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV out, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	8	964,40	7715,20
L10	лаптоп	CPU Intel Core™ i5-3230M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDR3 или еквивалент, RAM 8GB DDR3, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, USB 3x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready	бр.	21	1147,80	24103,80
L11	лаптоп	CPU Intel Core™ i5-3230M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, RAM 4GB DDR3, VGA NVIDIA GeForce GT 730M 2GB VDDR3 или еквивалент, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth v4.0 + HS, USB ports 1x3.0 and 2x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TV out, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready	бр.	3	1067,50	3202,50




L12	лаптоп	CPU Intel® Core i5-3317U Processor (3M Cache, 2.60 GHz), LCD 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD, Mercury-free, environment-friendly, Super-slim design, 16:9 aspect ratio, Memory 4GB (4GB onboard) DDR 3, up to 4GB, HDD 500 GB HDD (plus 20GB SSD dedicated for "Acer Instant On" function), Optical storage not have, Communications Acer InVLink N'ply 802.11a/g/n Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 4.0, Expansion slots: 2-in-1 card reader (SD™, MMC), 2x USB 3.0 ports, HDMI port with HDCP support, Headphone/speaker jack supporting 3.5 mm headset with built-in microphone for Acer smart handhelds, DC-in jack for AC adapter, Camera Webcam, Battery 3 cells Li-polymer, OS Windows 8 64-bit.	бр.	5	1657,60	8288,00
L1	лаптоп и таблет в едно	CPU 4Core Intel Atom Z3740 1.33GHz/1.86GHz или еквивалент, LCD 10.1" (1366x768) HD, Glare Touch screen, VGA Intel® Graphics Media Accelerator или еквивалент, Memory 32GB FlashMemory, 2GB Operative Memory, HDD 500GB in Docking Station, External Memory MicroSD Card up to 64GB; Front Camera 1.2MP, 2 SonicMaster Integrated Speakers, Integrated Microphone, Communications Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/N, 1x USB 3.0 port in Docking Station, Micro HDMI, Micro USB 2.0, 1 x COMBO Headgear and Microphone jack, Extra-specials: Luminous sensor, Electronic compass, Жироскоп, Акселерометър, в комплект с докинг станцията с клавиатура, Battery Li-Pol 8060 mAh, OS Windows 8.	бр.	7	665,50	4658,50
M2	Монитор	LED Monitor 22" (21.5" (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Brightness(Max) : 250 cd/m².	бр.	2	209,70	419,40
M3	Монитор	LED Monitor 22" (21.5" (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input: HDMI, D-Sub, DVI-D, PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack, Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/m².	бр.	14	238,60	3340,40
M4	Монитор	LED Monitor 22" (21.5" with LED backlight) 16:9, Full HD, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1 DFC (1000:1) True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub 15 pin (VGA), Brightness(Max) 200 cd/m².	бр.	2	189,60	379,20
M5	Монитор	LED Monitor 22" (21.5" with LED backlight) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (1.3ms / 3.7ms (on/off)), Connectors [Jack Location] - Signal Input Back, D-Sub, DVI-D, Brightness(Max) 250 cd/m².	бр.	15	238,60	3817,60
M6	Монитор	LED Monitor 23" Class (23.0" measured diagonally), SUPER LED Backlighting, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub 15 pin (VGA), DVI-D Connector (Digital), Brightness(Max) 250 cd/m².	бр.	2	266,20	532,40

M9	Монитор	LED Monitor 24" (23.6"(59.9cm) 16:9 Wide Screen, Contrast Ratio (Max.) 10000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 2ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Signal Input HDMI 1.3, D-Sub, (DVI-D, PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI 1.3, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 300 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	6	585,20	3511,20
M10	Монитор	LED Monitor 24" Wide Screen 23.8"(60.5cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 80000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, QuickFit, Signal Input HDMI/MHL x 2, D-Sub, (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	3	266,20	798,60
M12	Монитор	LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast: Ratio (Max.) 50000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	4	266,20	1064,80
M13	Монитор	LED Monitor 27" Wide Screen 23.8"(68.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 100000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 1.5W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, QuickFit, Signal Input HDMI/MHL, D-Sub, DisplayPort, (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	4	492,30	1969,20
M15	Монитор	LED Monitor 32" Wide Screen 31.5"(80.1cm) 16:9, Color Saturation 80%(NTSC), Contrast Ratio (Max.) 800:1, True Resolution 3840x2160, Response Time 8ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Signal Input HDMI, DisplayPort, RS-232C (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 350 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	11	1107,60	12183,60
P1	принтер	лазерен, 1200dpi, 18ppm, USB&parallel, 8 MB памет, месечно натоварване: мин. 8000стр.,Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	37	376,70	13937,90
P2	Принтер	мастилено-струен цветен с функция фото - памет: 32MB; резолюция 1200x1200 dpi черно, 4800x1200 dpi цветно, скорост - 37стр./мин. черно; 33стр./мин. цветно; натоварване 3000 стр. мес.; тегло до 3,5кг., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	1473,10	1473,10
P3	принтер	цветен, лазерен, скорост на печат: 8 стр. в мин. цветно; 12 стр. в мин. черно-бяло; резолюция: 600 dpi, up to 9600x600 dpi effective output quality, 16 MB памет; 150 листа входяща пава. 125 листа изходяща, тонер касета за черно мин.2300 стр., цветно - мин. 2000 стр.; интерфейс: USB 2.0, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	10	489,70	4897,80


P4	принтер	лазарен, разделителна способност: 1200x1200 dpi; скорост на печат: 33 ррп; вградена памет: 128 MB; размер на хартията: А4 (210x297 mm); интерфейс: Hi-Speed USB 2.0 port, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, възможност за поставяне на интерфейсна платка за принт сървър или WL 802.11 g принт сървър, Принтерна езика: PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3, emulation, direct PDF printing v 1.4; Максимално месечно натоварване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	35	502,30	17580,50
P5	принтер	лазарен, резолюция: 600x600 dpi, up to 1200x1200 dpi effective output quality; скорост на печат: 30 стр./мин., печат 1-ва стр.< 8 сек.; памет: 16 MB; размер на хартията, касети: А4, А5, B5, Letter, Executive. Интерфейс: parallel port, Hi-Speed USB 2.0 port.; Максимално месечно натоварване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	15	376,70	5650,50
P6	принтер	мастилено-струен цветен, формат А3+; резолюция 1200 x 600 dpi черно, 4800 x 1200 dpi цветно . Скорост - А4 формат 24стр./мин. черно ; 21стр./мин. цветно, А3 формат 13стр./мин. черно, 12 стр./мин. цветно; мин. 4 контейнера (патрони) за различните цветове.; Памет 96MB разширяема до 350MB; Интерфейс: USB 2.0; Максимално месечно натоварване >=12000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	3	876,60	2629,80
PC1	компютър	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	65	581,00	37765,00
PC2	компютър	Motherboard Chipset iH61 или еквивалент, Vga D-Sub, 2xD3. CPU 2.7GHz, 2M cache, socket1155, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card 210-1GD3-L DDR3 или еквивалент, HDD 500GB 7200rpm, 16MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	17	523,10	8892,70
PC4	компютър	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i3-4130 или еквивалент, 3.4GHz, 3M cache, socket1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, 1GD5, DDR5 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	13	726,30	9441,90
PC5	компютър	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i5-4440, 3.1GHz, 6Mcache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, 1GD5, DDR5 или еквивалент, HDD 2000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	13	1001,00	13014,50



PC6	компютър	<p>Motherboard Chipset iZ77 или еквивалент, HDMI, Vga DP, 4xD3, Wi-Fi, PCIe 3.0, U3.0 CPU i5-3330, 3.0GHz, 6M cache socket 1155, Box, RAM D3 16G Kit, 1333MHz, Graphics Card GTX660 TI-DC2-3GD5, DDR5 или еквивалент, HDD1000GB Caviar Blue, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Wireless LAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Wireless Black, Mouse Wireless for NB, Black+Gray, Ports DP, HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, WiFi, USB 3.0, Audio, SPDIF. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	14	1377,60	19286,40
РСК1	компютърна конфигурация	<p>Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU 2.7GHz, 2M cache, socket 1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card 210-1GD3-L DDR3 или еквивалент, HDD 500GB 7200rpm, 16MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 22" (21.5" (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Brightness(Max) : 250 cd/m<sup>2</sup>. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	33	769,70	25400,10
РСК2	компютърна конфигурация	<p>Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/m<sup>2</sup>. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	10	856,70	8567,00
РСК3	компютърна конфигурация	<p>Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i3-4130 или еквивалент, 3.4GHz, 3M cache, socket 1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, IGD5, DDR5 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 22" (21.5" (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input HDMI, D-Sub, DVI-D, PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack, Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/m<sup>2</sup>. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	19	973,30	18492,70



ПК4	компютърна конфигурация	Motherboard Chipset iN81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i5-4440, 3.1GHz, 6Mcache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, IGD5, DDR5 или еквивалент, HDD 2000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 23" Class (23.0" measured diagonally), SUPER LED Backlighting, Contrast Ratio (Max.) 5000:000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub 15 pin (VGA), DVI-D Connector (Digital), Brightness(Max) 250 cd/m² Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	49	1276,70	62558,30
SK1	скенер	сканираща система с двойни функции-цветна и монохромна; истинска оптическа резолюция 600 x 600 dpi; мин.интерполационна резолюция: Main 6400 dpi x Sub 9600 dpi; яркост: 4.0 D Max; интерфейс: USB 2.0 ; максимален формат на мелките 210 x 297 мм, A4, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	6	1180,50	7083,00
SK2	Скенер	USB- compatible with USB 2.0 specifications, Optical поне 4800x 4800 dpi, с интерполация; поне 4800x19200 dpi, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	10	146,90	1469,00
<b>ОБЩО:</b>						378 277,60



## **КОНТАКТНИ ЛИЦА ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“**

### **I. ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ:**

**1б. За Ректората** – бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ № 15, контактното лице – Радостина Михайлова, тел. 91 52 111

**2б. За Медицински Факултет** – в сградата на СБАЛАГ „Майчин дом – ул. „Здраве“ № 2; в сградата на ПУЦ на ул. „Здраве“ № 2; тел. 9172 512, мобилен 0885 742548 – Антоанета Андреева;

**3б. За Факултет по дентална медицина** – ул. „Г. Софийски“ № 1, контактното лице – Ясен Такев, тел. – 952 59 94, мобилен 0882 886 167;

**4б. За Фармацевтичен Факултет /ФФ/** – ул. „Дунав“ № 2, контактното лице – Петранка Михайлова, тел. 923 66 08, мобилен 0882 643 218.

**5б. Факултет по обществено здраве /ФОЗ/** – ул. „Бяло море“ № 8, ет. 4, контактното лице – Станиела Петрова, тел. 94 32 304

**6б. За Център по езиково обучение, физическо възпитание и спорт /ЦЕОФВС/** – ул. „Г. Софийски“ № 1 - контактното лице – Антоанета Попова, тел. 02/ 92 30 279 и 02/92 30 860

**7б. За Медицински Колеж - София** – ул. „Й. Филаретова“ № 3, контактното лице – Илия Динев, тел. 91 54 651, мобилен 0886 70 76 42;

**8б. За Централна Медицинска Библиотека /ЦМБ/** – ул. „Г. Софийски“ № 1, контактното лице – Симона Меламед, тел. 952 59 20, мобилен 0887 520 790;

**9б. За Развойна Техническа База /РТБ/** – ул. „Г. Софийски“ № 1, контактното лице – Иванка Рачева, тел. 952 04 78, мобилен 0888 44 33 46.

**10б. за Студентски общежития и столове и социално-битово обслужване на студентите /СОССБОС/** – „Студентски град“, бл. 56Б, стол № 170-склад, контактното лице – Павел Георгиев, тел. 8629015

**II. ЗА „РИСК ЕЛЕКТРОНИК“ ООД** – Юлияна Митова- Търговски директор- т. 02/9175-424, факс 02 /9175-433


## Приложение № 1.1

## ДОГОВОРЕНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ С "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД ПО ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА" ЗА МК-София

код	артикул	технически характеристики	марка	количество	единична цена	обща сума без ДДС
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
F2	USB флаш памет	16 GB	бр.	10	13,60	136,00
K1	клавиатура	USB с PS2 преходник	бр.	10	9,70	97,00
KAJ	кабели	USB за принтер (A - B)	бр.	4	1,40	5,60
LT	лаптоп и таблет в едно	CPU 4Core Intel Atom Z3740 1.33GHz/1.86GHz или еквивалент, LCD 10.1" (1366x768) HD, Glare Touch screen, VGA Intel® Graphics Media Accelerator или еквивалент, Memory 32GB FlashMemory, 2GB Operative Memory, HDD 500GB in Docking Station, External Memory MicroSD Card up to 64GB, Front Camera 1.2MP, 2 SonicMaster Integrated Speakers, Integrated Microphone, Communications Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/N, 1x USB 3.0 port in Docking Station, Micro HDMI, Micro USB 2.0, 1 x COMBO Headgear and Microphone jack, Extra-specials: Luminous sensor, Electronic compass, Жиростоп, Акселерометър, в комплект с докинг станцията с клавиатура, Battery Li-Pol 8060 mAh, OS Windows 8.	бр.	4	665,50	2 662,00
L9	лаптоп	CPU Intel Core i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) или еквивалент, LCD 17.3" / 1600 x 900, RAM 4G DDR3, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDR3 или еквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, 1 x USB 3.0 port, 2 x USB 2.0 port, Integrated Camera and Microphone, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS not have Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	964,40	1 928,80


## ДОГОВОРЕНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ С "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА" ЗА ФФЗ

код	артикул	технически характеристики	марка	количество	единична цена	обща сума без ДДС
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
F2	USB флаш памет	16 GB	бр.	30	13,60	408,00
F3	USB флаш памет	8 GB	бр.	30	8,00	240,00
L1	лаптоп	CPU Intel Core i5-3337U Processor (3M Cache, 2.70 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight, Glare, Memory 6GB DDR3 (2G + 4G on board) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2GB VRAM или еквивалент, HDD min 750GB SATA, Optical storage Super-Multi DVD RW, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth™ V4.0 LAN 10/100/1000, Expansion slots 3 -in-1 card reader (SD/SDHC/SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, SonicMaster, Camera HD Web Camera, Battery 4Cells 2950 mAh 44 Whrs, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	1 037,30	1 037,30
L5	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" (1366x768) Glare, Memory 4G DDR3 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или еквивалент, HDD 1 TB SATA, DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion / 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	853,90	853,90



L9	лаптоп	CPU Intel Core i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) или еквивалент, LCD 17.3" / 1600 x 900, RAM 4G DDR3, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDR3 или еквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, 1 x USB 3.0 port, 2 x USB 2.0 port, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV out, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS not have, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	6	964,40	5 785,40
L12	лаптоп	CPU Intel® Core i5-3317U Processor (3M Cache, 2.60 GHz), LCD 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD, Mercury-free, environment-friendly, Super-slim design, 16:9 aspect ratio, Memory 4GB (4GB onboard) DDR 3, up to 4GB, HDD 500 GB HDD (plus 20GB SSD dedicated for "Acer Instant On" function), Optical storage not have, Communications Acer InViLink Nplify 802.11a/g/n Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 4.0, Expansion slots: 2-in-1 card reader (SD™, MMC), 2x USB 3.0 ports, HDMI port with HDCP support, Headphone/speaker jack supporting 3.5 mm headset with built-in microphone for Acer smart handhelds, DC-in jack for AC adapter, Camera Webcam, Battery 3 cells Li-polymer, OS Windows 8 64-bit.	бр.	1	1 657,60	1 657,60
M4	Монитор	LED Monitor: 22" (21.5" with LED backlight) 16:9, Full HD, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1 DFC (1000:1) True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub 15 pin (VGA), Brightness(Max) 200 cd/m².	бр.	2	189,60	379,20
M12	Монитор	LED Monitor: 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/m².	бр.	1	266,20	266,20
M01	мишка	оптична, USB с PS2 преходник	бр.	2	7,80	15,60
P2	Принтер	мастилено-струен цветен с функция фото - памет: 32MB; резолюция 1200x1200 dpi черно, 4800x1200 dpi цветно, скорост - 37стр./мин. черно; 33стр./мин. цветно; натоварване 3000 стр. мес.; телло до 3,5кг., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	1 473,10	1 473,10
P4	принтер	лазарен, разделителна способност: 1200x1200 dpi; скорост на печат: 33 ppm; вградена памет: 128 MB; размер на хартията: A4 (210x297 mm); интерфейс: Hi-Speed USB 2.0 port, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, възможност за поставяне на интерфейсна платка за принт сървър или WL 802.11 g принт сървър, Принтерни езичи: PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3, emulation, direct PDF printing v 1.4; Максимално месечно натоварване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	502,30	1 004,60
P5	принтер	лазарен, резолюция: 600x600 dpi, up to 1200x1200 dpi effective output quality; скорост на печат: 30 стр./мин., печат 1-ва стр.< 8 сек.; памет: 16 MB; размер на хартията, касети: A4, A5, B5, Letter, Executive. Интерфейс: parallel port, Hi-Speed USB 2.0 port.; Максимално месечно натоварване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	376,70	753,40

PC2	компютър	<p>Motherboard Chipset iН61 или еквивалент, Vga D-Sub, 2xD3, CPU 2.7GHz, 2M cache, socket 1155, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card 210-IGD3-L DDR3 или еквивалент, HDD 500GB 7200rpm, 16MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	2	523,10	1 046,20
PC2	компютърна конфигурация	<p>Motherboard Chipset iН81 или еквивалент, VGA DVI, 2xD3, 1xE16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/mf. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	3	856,70	2 570,10
					<b>ОБЩО:</b>	<b>17 491.60</b>



Приложение № 1.1

## ДОГОВОРЕНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ С "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД ПО ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА" ЗА ЦМБ

код	артикул	технически характеристики	марка	количество	единична цена	обща сума без ДДС
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
L10	лаптоп	CPU Intel Core™ i5-2250M Processor (2.60 GHz, up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDRS или еквивалент, RAM 8GB DDR3, HDD 1 TB, SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications (0/1/0/0/1000-Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, USB 3x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TV out, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready	бр.	1	1 147,80	1 147,80
P1	принтер	лазерен, 1200dpi, 18ppm, USB&parallel, 8 MB памет, месечно нагъварване: min.: 8000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	4	376,70	1 506,80
P4	принтер	лазерен, разширена способност: 1200x1200 dpi, скорост на печат: 33 ppm, вградена памет: 128 MB, размер на хартията: А4 (210x297 mm), интерфейс: Hi-Speed USB 2.0 port,Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, възможност за поставяне на интерфейсна плетка за принт сървър или W/L 802.11 в принт сървър, Принтерни езика: PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3, emulation, direct PDF printing v.1.4; Максимално месечно нагъварване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	502,30	502,30
PC4	компютър	Мобилен, Chipset I81 или еквивалент, VGA DVI, 2x D3, 1x E16, CPU I3-4130 или еквивалент, 3,4GHz, 3M cache, socket1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card EA44670, DIS, LGD5, DDR5 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga-LAN, DVD RW D., SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Forte HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	10	726,30	7 263,00
SK1	скенер	сканираща система с двойна функция-цветна и монохромна; максимална оптична резолюция: 600 x 600 dpi, макс интерполациона резолюция: Main 6400 dpi x Sub 9600 dpi; яркост: 4.0 D Max; интерфейс: USB 2.0 ; максимален формат на сканиране: 210 x 297 мм, А4, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	1 180,50	1 180,50
SK2	скенер	USB-compatible with USB 2.0 specifications, Optical лоче 4800x 4800 dpi, с интерполация поне 4800x1920 dpi, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	146,30	146,30
					<b>Общо:</b>	<b>11 747,30</b>






## ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ И КОЛИЧЕСТВА С "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД ПО ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА" ЗА РЕКТОРАТА

код	артикул	технически характеристики	мярка	количество	единична цена	обща с-ст без ДДС
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
F2	USB флаш памет	16 GB	бр.	20	13,60	272,00
F3	USB флаш памет	8 GB	бр.	20	8,00	160,00
K1	клавиатура	USB с PS2 преходник	бр.	10	9,70	97,00
KA1	кабели	USB за принтер (A - B)	бр.	5	1,40	7,00
M3	Монитор	LED Monitor 22" (21.5") (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 80000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input HDMI, D-Sub, DVI-D, PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone Jack 3.5mm Mini-Jack, Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	1	238,60	238,60
P1	принтер	лазерен, 1200dpi, 18ppm, USB&parallel, 8 MB памет, месечно наговарване: min. 8000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	3	376,70	1 130,10
P3	принтер	цветен, лазерен, скорост на печат: 8 стр. в мин. цветно; 12 стр. в мин. черно-бяло, резолюция: 600 dpi, up to 9600x600 dpi effective output quality, 16 MB памет; 150 листа входяща тава, 125 листа входяща тава, тонер касета за черно мин. 2300 стр., цветно - мин. 2000 стр.; интерфейс: USB 2,0, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	489,70	489,70
PC1	компютър	Motherboard Chipset iN81 или еквивалент, VGA DVI, 2xD3, 1xЕ16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USE, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	3	581,00	1 743,00

РСК2	компютърна конфигурация	<p>Motherboard Chipset IH81 или еквивалент, VGA DVI, 2xD3, 1xЕ16  CPU 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio.  LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Cut, Brightness(Max) 250 cd/m². Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	2	856,70	1 713,40
<b>ОБЩО:</b>						<b>5 850,80</b>




## Приложение № 1.1

## ДОГОВОРЕНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ С "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД ПО ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА" ЗА ЦЕОФВС


код	артикул	технически характеристики	марка	количество	единична цена	обща с-ст без ДДС
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
F2	USB флаш памет	16 GB	бр.	10	13,6	136,00
<b>ОБЩО:</b>						<b>136,00</b>

## ДОГОВОРЕНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ С "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА" ЗА ФФ

код	артикул	технически характеристики	марка	количество вс	единична цена	обща с-ст без ДДС
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
F2	USB флаш памет	16 GB	бр.	24	13,60	326,40
USB	USB преносим твърд диск	1 TB, USB3.0	бр.	7	131,40	919,80
UPS1	Непрекъсваемо токозахранващо устройство - UPS	изходна мощност, поне 1250 VA, ефективна мощност 600-700W, Output - 4 x IEC, поне 2 IEC кабела, възможност за мониториране на състоянието на батерията, индикатор за замяна на батерията, възможност за подмяна на батерията, USB порт за управление и мониторинг	бр.	10	473,20	4 732,00
UPS2	Непрекъсваемо токозахранващо устройство - UPS	1400 Watt/2000VA ефективна мощност 600-700W, Output - 4 x IEC, поне 2 IEC кабела, възможност за мониториране на състоянието на батерията, индикатор за замяна на батерията, възможност за подмяна на батерията, USB порт за управление и мониторинг	бр.	1	572,10	572,10
KA2	кабели	кабели VGA, Quality, екраниран, с дължина мин. 10 m	бр.	6	21,90	131,40
KA3	кабели	кабели HDMI M/M (10 Gbit/s, 1080p), позлатени съединители с дължина мин. 10 m	бр.	6	11,20	67,20
K1	клавиатура	USB с PS2 преходник	бр.	6	9,70	58,20
L1	лаптоп	CPU Intel Core i5-3337U Processor (3M Cache, 2.70 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight, Glare, Memory 6GB DDR3 (2G + 4G on board) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2GB VRAM или еквивалент, HDD min 750GB SATA, Optical storage Super-Multi DVD RW, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth™ V4.0 LAN 10/100/1000, Expansion slots 3 -in-1 card reader ( SD/ SDHC/ SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, Camera HD Web Camera, Battery 4Cells 2950 mAh 44 Whrs, OS not have Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	1 037,30	2 074,60



L4	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 LED Backlight, Glare, RAM 4GB DDR3 (4G on board) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или еквивалент, HDD 1 TB 5400rpm SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth v4.0 10/100/1000 Base T, Expansion slots: 3-in-1 card reader (SD/SDHC/SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, SonicMaster, HD Web Camera, Battery 4Cells 3070 mAh, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	853,90	1 707,80
L10	лаптоп	CPU Intel Core™ i5-3230M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDR3 или еквивалент, RAM 8GB DDR3, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, USB 3x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready	бр.	8	1 147,80	9 182,40
M9	Монитор	LED Monitor 24" (23.6" (59.9cm) 16:9 Wide Screen, Contrast Ratio (Max.) 10000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 2ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Signal Input HDMI 1.3, D-Sub, (DVI-D), PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI 1.3, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 300 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	3	585,20	1 755,60
M01	мишка	оптична, USB с PS2 преходник	бр.	6	7,80	46,80
P1	принтер	лазерен, 1200dpi, 18ppm, USB & parallel, 8 MB памет, месечно наговарване: min. 8000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	6	376,70	2 260,20
P3	принтер	цветен, лазерен, скорост на печат: 8 стр. в мин. цветно; 12 стр. в мин. черно-бяло; резолюция: 600 dpi, up to 9600x600 dpi effective output quality, 16 MB памет; 150 листа входяща пава, 125 листа входяща, тонер касета за черно мин. 2300 стр., цветно - мин. 2000 стр.; интерфейс: USB 2.0, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	489,70	489,70
P4	принтер	лазерен, разделителна способност: 1200x1200 dpi; скорост на печат: 33 ppm; градена памет: 128 MB; размер на хартията: А4 (210x297 mm); интерфейс: Hi-Speed USB 2.0 port, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, възможност за поставяне на интерфейсна платка за принт сървър или WL 802.11 g принт сървър, Принтерни езици: PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3, emulation, direct PDF printing у 1.4; Максимално месечно наговарване >=5000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	3	502,30	1 506,90




PS	принтер	лазарен, резолюция: 600x600 dpi, up to 1200x1200 dpi effective output quality ; скорост на печат: 30 стр./мин., печат 1-ва стр. < 8 сек.; памер: 16 MB; размер на хартията, касети: A4, A5, B5, Letter, Executive. Интерфейс: parallel port, Hi-Speed USB 2.0 port.; <u>Максимално месечно натоварване &gt;=50000стр.,Ready for Windows 7, 8, 8.1</u>	бр.	3	376,70	1 130,10
PC4	компютър	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i3-4130 или еквивалент, 3.4GHz, 3M cache, socket1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS,IGD5, DDR5 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio,Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	726,30	726,30
PC4	компютърна конфигурация	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i5-4440, 3.1GHz, 6Mcache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS,IGD5, DDR5 или еквивалент, HDD 2000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 23" Class (23.0" measured diagonally), SUPER LED Backlighting, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub 15 pin (VGA), DVI-D Connector (Digital), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	21	1 276,70	26 810,70
SK2	Скенер	USB- compatible with USB 2.0 specifications, Optical поне 4800x 4800 dpi, с интерполация поне 4800x19200 dpi, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	3	146,90	440,70
<b>ОБЩО:</b>						<b>54 938,90</b>




## Приложение № 1.1

## ДОГОВОРЕНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ С "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА" ЗА ФДМ

код	артикул	технически характеристики	мярка	количес тво	единична цена	обща ст-ст (без ДДС)
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
K1	клавиатура	USB с PS2 преходник	бр.	44	9,70	426,80
KA1	кабели	USB за принтер (A - B)	бр.	4	1,40	5,60
L12	лаптоп	CPU Intel® Core i5-3317U Processor (3M Cache, 2.60 GHz), LCD 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD, Mercury-free, environment-friendly, Super-slim design, 16:9 aspect ratio, Memory 4GB (4GB onboard) DDR 3, up to 4GB, HDD 500 GB HDD (plus 20GB SSD dedicated for "Acer Instant On" function), Optical storage not have, Communications Acer InViLink Nplify 802.11a/g/n Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 4.0, Expansion slots: 2-in-1 card reader (SD™, MMC), 2x USB 3.0 ports, HDMI port with HDCP support, Headphone/speaker jack supporting 3.5 mm headset with built-in microphone for Acer smart handhelds, DC-in jack for AC adapter, Camera Webcam, Battery 3 cells Li-polymer, OS Windows 8 64-bit.	бр.	2	1 657,60	3 315,20
P3	принтер	цветен, лазерен, скорост на печат: 8 стр. в мин. цветно; 12 стр. в мин. черно-бяло; резолюция: 600 dpi, up to 9600x600 dpi effective output quality, 16 MB памет; 150 листа входяща тава. 125 листа изходяща; тонер касета за черно мин.2300 стр., цветно - мин. 2000 стр.; интерфейс: USB 2.0, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	489,70	489,70
P4	принтер	лазарен, разделителна способност: 1200x1200 dpi; скорост на печат: 33 ppm; вградена памет: 128 MB; размер на хартията: A4 (210x297 mm); интерфейс: Hi-Speed USB 2.0 port, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, възможност за поставяне на интерфейсна платка за принт сървър или WL 802.11 g принт сървър, Принтерни езичи: PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3, emulation, direct PDF printing v 1.4; Максimalно месечно натоварване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	7	502,30	3 516,10
P5	принтер	лазарен, резолюция: 600x600 dpi, up to 1200x1200 dpi effective output quality; скорост на печат: 30 стр./мин., печат 1-ва стр.< 8 сек.; памет: 16 MB; размер на хартията, касети: A4, A5, B5, Letter, Executive. Интерфейс: parallel port, Hi-Speed USB 2.0 port; Максimalно месечно натоварване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	376,70	753,40



Р6	принтер	мастилено-струен цветен, формат А3-, резолюция: 1200 x 600 dpi черно, 4800 x 1200 dpi цветно. Скорост - А4 формат 24стр./мин. черно; 21стр./мин. цветно, А3 формат 13стр./мин. черно, 12 стр./мин. цветно; мин. 4 контейнера (патрони) за различните цветове.; Памет 96МВ разширяема до 350МВ; Интерфейс: USB 2.0; Максимално месечно наговарване >=12000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	876,60	876,60
РС1	компютър	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, VGA DVI, 2xD3, 1xE16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	60	581,00	34 860,00
РСК2	компютърна конфигурация	Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, VGA DVI, 2xD3, 1xE16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/m². Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	856,70	1 713,40
ОБЩО:						45 956,80






## Приложение № 1.1

## ДОГОВОРЕНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ С "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД ПО ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА" за /СОСБВОС/

код	артикул	технически характеристики	марка	количество	единична цена	обща с-ст без ДДС
<b>1. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
L10	лаптоп	CPU Intel Core™ i5-3230M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDR3 или еквивалент; RAM 8GB DDR3, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, USB 3x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready	бр.	2	1 147,80	2 295,60
M15	монитор	LED Monitor 32" Wide Screen 31.5"(80.1cm) 16:9, Color Saturation 80%(NTSC), Contrast Ratio (Max.) 800:1, True Resolution 3840x2160, Response Time 8ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Signal Input HDMI, DisplayPort, RS-232C (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 350 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	10	1 107,50	11 076,00
P4	принтер	лазерен, разделителна способност: 1200x1200 dpi; скорост на печат: 33 ppm; вградена памет: 128 MB; размер на хартията: A4 (210x297 mm); интерфейс: Hi-Speed USB 2.0 порт, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, възможност за поставяне на интерфейсна платка за принт сървър или WL 802.11 g принт сървър; Принтерни езици: PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3, emulation, direct PDF printing v 1.4; Максимално месечно натоварване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	10	502,30	5 023,00
PC6	компютър	Motherboard Chipset iZ77 или еквивалент, HDMI, Vga Dp, 4xD3, Wi-Fi, PCIe 3.0, U3.0 CPU i5-3330, 3.0GHz, 6M cache socket L155, Box, RAM D3 16G Kit, 1333MHz, Graphics Card GTX660 TI-DC2-3GD5, DDR5 или еквивалент, HDD 1000GB Caviar Blue, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Wireless LAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Wireless Black, Mouse Wireless for NB, Black+Gray, Ports DP, HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, WiFi, USB 3.0, Audio, S/PDIF, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	10	1 377,50	13 776,00

	ОБЩО: 32 170,60
--	-----------------




## Приложение № 1.1


## ДОГОВОРЕНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ С "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА" ЗА МФ


код	артикул	технически характеристики	марка	количество	единична цена	обща с-ст без ДДС
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
F1	USB флаш памет	4 GB	бр.	16	7,30	116,80
F2	USB флаш памет	16 GB	бр.	58	13,60	788,80
F3	USB флаш памет	8 GB	бр.	24	8,00	192,00
K1	клавиатура	USB с PS2 преходник	бр.	33	9,70	320,10
KA1	кабели	USB за принтер (A - B)	бр.	53	1,40	74,20
LT	лаптоп и таблет в едно	CPU 4Core Intel Atom Z3740 1.33GHz/1.86GHz или еквивалент, LCD 10.1" (1366x768) HD, Glare Touch screen, VGA Intel® Graphics Media Accelerator или еквивалент, Memory 32GB FlashMemory, 2GB Operative Memory, HDD 500GB in Docking Station, External Memory MicroSD Card up to 64GB, Front Camera 1.2MP, 2 SonicMaster Integrated Speakers, Integrated Microphone, Communications Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, 1x USB 3.0 port in Docking Station, Micro HDMI, Micro USB 2.0, 1 x COMBO Headgear and Microphone jack, Extra-specials: Luminous sensor, Electronic compass, Жироскоп, Акселерометър, в комплект с докинг станцията с клавиатура, Battery Li-Pol 8060 mAh, OS Windows 8.	бр.	3	665,50	1 996,50
L1	лаптоп	CPU Intel Core i5-3337U Processor (3M Cache, 2.70 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight, Glare, Memory 6GB DDR3 (2G + 4G on board) 1600 MHz, SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M, 2GB VRAM или еквивалент, HDD min 750GB SATA, Optical storage Super-Multi DVD RW, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth™ V4.0 LAN 10/100/1000, Expansion slots 3-in-1 card reader (SD/SDHC/SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN innet, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, SonicMaster, Camera HD Web Camera, Battery 4Cells 2950 mAh, 44 Whrs, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	10	1 037,30	10 373,00

L3	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или эквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 Glare, RAM 4GB DDR3 1600 MHz, VGA Intel HD Graphics 4000 или эквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion / 4 cells, OS not have Ready for Windows 7, 8, 8.1	6p.	2	864,00	1 728,00
L6	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или эквивалент, LCD 15.6" (1366x768) Glare, RAM 8GB DDR3 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или эквивалент, HDD 1 TB SATA, DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion / 4 cells, OS not have Ready for Windows 7, 8, 8.1	6p.	7	853,90	5 977,30
L8	лаптоп	CPU Intel Core i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) или эквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 Glare, Memory 6 GB DDR3 / 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 1GB DDR3 или эквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB min 2 x 3.0, Integrated Camera and Microphone, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 4 cells, OS not have Ready for Windows 7, 8, 8.1	6p.	5	961,90	4 809,50
L10	лаптоп	CPU Intel Core™ i5-3230M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDR3 или эквивалент, RAM 8GB DDR3, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, USB 3x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready	6p.	4	1 147,80	4 591,20
L11	лаптоп	CPU Intel Core™ i5-3230M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, RAM 4GB DDR3, VGA NVIDIA GeForce GT 730M 2GB VDDR3 или эквивалент, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth v4.0 + HS, USB ports 1x3.0 and 2x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready	6p.	3	1 067,50	3 202,50
L12	лаптоп	CPU Intel® Core i5-3317U Processor (3M Cache, 2.60 GHz), LCD 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD, Mercury-free, environment-friendly, Super-slim design, 16:9 aspect ratio, Memory 4GB (4GB onboard) DDR 3, up to 4GB, HDD 500 GB HDD (plus 20GB SSD dedicated for "Acer Instant On" function), Optical storage not have, Communications Acer InVieLink Nplify 802.11a/g/n Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 4.0, Expansion slots: 2-in-1 card reader (SD™, MMC), 2x USB 3.0 ports, HDMI port with HDCP support, Headphone/speaker jack supporting 3.5 mm headset with built-in microphone for Acer smart handhelds, DC-in jack for AC adapter, Camera Webcam, Battery 3 cells Li-polymer, OS Windows 8 64-bit.	6p.	2	1 657,60	3 315,20
M2	Монитор	LED Monitor 22" (21.5"(54.6cm)) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 50000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Brightness(Max) : 250 cd/m².	6p.	2	209,70	419,40



M3	Монитор	LED Monitor 22" (21.5"(54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input HDMI, D-Sub, DVI-D, PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack, Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	7	238,60	1 670,20
M5	Монитор	LED Monitor 22" (21.5" with LED backlight) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (1.3ms / 3.7ms (on/off)), Connectors [Jack Location] - Signal Input Eack, D-Sub, DVI-D, Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	16	238,60	3 817,60
M6	Монитор	LED Monitor 23" Class (23.0" measured diagonally), SUPER LED Backlighting, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub 15 pin (VGA), DVI-D Connector (Digital), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	2	266,20	532,40
M9	Монитор	LED Monitor 24" (23.6"(59.9cm) 16:9 Wide Screen, Contrast Ratio (Max.) 10000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 2ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Signal Input HDMI 1.3, D-Sub, (DVI-D), PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI 1.3, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 300 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	3	585,20	1 755,60
M10	Монитор	LED Monitor 24" Wide Screen 23.8"(60.5cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, QuickFit, Signal Input HDMI/MHLx 2, D-Sub, (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	3	266,20	798,60
M12	Монитор	LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	3	266,20	798,60
M13	Монитор	LED Monitor 27" Wide Screen 23.8"(60.5cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 10000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 1.5W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, QuickFit, Signal Input HDMI/MHL, D-Sub, DisplayPort, (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	2	492,30	984,60
M15	Монитор	LED Monitor 32" Wide Screen 31.5"(80.1cm) 16:9, Color Saturation 80%(NTSC), Contrast Ratio (Max.) 800:1, True Resolution 3840x2160, Response Time 5ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Signal Input HDMI, DisplayPort, RS-232C (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 350 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	1	1 107,60	1 107,60
M01	мышка	оптична, USB с PS2 переходник	бр.	35	7,80	273,00






P1	принтер	лазерен, 1200dpi, 18ppm, USB&parallel, 8 MB памет, месечно натоварване: min. 8000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	23	376,70	3 664,10
P3	принтер	цветен, лазерен, скорост на печат: 8 стр. в мин. черно-бяло, резолюция: 600 dpi, up to 3600x600 dpi effective output quality, 16 MB памет; 150 листа входяща гава, 125 листа изходяща, тонер касета за черно мин.2300 стр., цветно - мин. 2000 стр.; интерфейс: USB 2.0, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	7	489,70	3 427,90
P4	принтер	лазерен, разделителна способност: 1200x1200 dpi, скорост на печат: 33 ppm; вградена памет: 128 MB, размер на хартията: A4 (210x297 mm); интерфейс: Hi-Speed USB 2.0 port, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, възможност за поставяне на интерфейсна плочка за принт сървър или WL 802.11 g принт сървър, Принтерни езичи: PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3, emulation, direct PDF printing v 1.4; Максимално месечно натоварване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	12	502,30	5 027,60
P5	принтер	лазерен, резолюция: 600x600 dpi, up to 1200x1200 dpi effective output quality; скорост на печат: 30 стр./мин., печат 1-ва стр. < 8 сек.; памет: 16 MB; размер на хартията, касети: A4, A5, B5; Letter, Executive; Интерфейс: parallel port, Hi-Speed USB 2.0 port., Максимално месечно натоварване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	4	376,70	1 506,80
P6	принтер	мастично-струен цветен, формат A3+, резолюция: 1200 x 600 dpi черно, 4800 x 1200 dpi цветно. Скорост - A4 формат 24стр./мин. черно; 21стр./мин. цветно, A3 формат 13стр./мин. черно, 12 стр./мин. цветно, мин. 4 контейнера (папирни) за различните цветове.; Памет 96MB; разширяема до 350MB; Интерфейс: USB 2.0; Максимално месечно натоварване >=12000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	876,60	1 753,20
PC1	компютър	Motherboard Chipset i1H81 или еквивалент, VGA DVI, 2xD3, 1xE16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket L150, Box, RAM: 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	581,00	1 162,00
PC2	компютър	Motherboard Chipset i1H61 или еквивалент, Vga D-Sub, 2xD3, CPU 2.7GHz, 2M cache, socket L155, Box, RAM: 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card 210-IGD3-L DDR3 или еквивалент, HDD 500GB 7200rpm, 15MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	15	523,10	7 846,50
PC4	компютър	Motherboard Chipset i1H81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU I3-4130 или еквивалент, 3.4GHz, 3M cache, socket L150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, IGD5, DDR5 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2	726,30	1 452,60

PC5	компьютер	<p>Motherboard Chipset iH81 или эквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i5-4440, 3.1GHz, 6M cache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card EAH16670, DIS, 1GD5, DDR5 или эквивалент, HDD 2000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	7	1 001,10	7 007,70
PC6	компьютер	<p>Motherboard Chipset iZ77 или эквивалент, HDMI, Vga DP, 4xD3, Wi-Fi, PCIe 3.0, U3.0 CPU i5-3330, 3.0GHz, 6M cache, socket 1155, Box, RAM D3 16G Kit, 1333MHz, Graphics Card GTX660 TI-DC2-3GD5, DDR5 или эквивалент, HDD 1000GB Caviar Blue, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Wireless LAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Wireless Black, Mouse Wireless for NB, Black+Gray, Ports DP, HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, Wi-Fi, USB 3.0, Audio, S/PDIF, Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	4	1 377,60	5 510,40
PCK1	компьютерная конфигурация	<p>Motherboard Chipset iH81 или эквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU 2.7GHz, 2M cache, socket 1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card 210-1GD3-L DDR3 или эквивалент, HDD 500GB 7200rpm, 16MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 22" (21.5"/(54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 9000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Brightness(Max) : 250 cd/m<sup>2</sup>, Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	33	769,70	25 400,10
PCK2	компьютерная конфигурация	<p>Motherboard Chipset iH81 или эквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или эквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/m<sup>2</sup>, Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	3	856,70	2 570,10
PCK3	компьютерная конфигурация	<p>Motherboard Chipset iH81 или эквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i3-4130 или эквивалент, 3.4GHz, 3M cache, socket 1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card EAH16670, DIS, 1GD5, DDR5 или эквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 22" (21.5"/(54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 8000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input HDMI, D-Sub, DVI-D, PC Audio Input: 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack, Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/m<sup>2</sup>, Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	19	973,30	18 492,70

ПК-4	компютърна конфигурация	<p>Motherboard Chipset iH81 или еквивалент, Vga DVI, 2x D3, 1xE16, CPU i5-4440, 3.1GHz, 6MCache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, 1GD5, DDR5 или еквивалент, HDD 2000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, Vga, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 23" Class (23.0" measured diagonally), SUPER LED Backlighting, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub 15 pin (VGA), DVI-D Connector (Digital), Brightness(Max.) 250 cd/m<sup>2</sup>. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	18	1 276,70	22 980,60
SK1	скенер	<p>сканираща система с двойни функции-цветна и монохромна, истинска оптическа резолюция 600 x 600 dpi; мин. интерполационна резолюция: Main 6400 dpi x Sub 9600 dpi; яркост: 4.0 D Max; интерфейс: USB 2.0 ; максимален формат на медите: 210 x 297 мм. A4, Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	5	1 180,50	5 902,50
SK2	Скенер	<p>USB- compatible with USB 2.0 specifications, Optical лоне 4800x 4800 dpi, с интерполация лоне 4800x19200 dpi, Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	5	146,90	734,50
<b>ОБЩО:</b>						<b>170 082,00</b>







## Приложение №1.1

## ДОГОВОРЕНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ С "РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД ПО ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА" ЗА РГБ

код	артикул	технически характеристики	мярка	количество	единична цена	обща с-ст без ДДС
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>						
F2	USB флаш памет	16 GB	бр.	25	13,60	340,00
F3	USB флаш памет	8 GB	бр.	6	8,00	48,00
F4	USB флаш памет	32 GB	бр.	2	26,10	52,20
K1	клавиатура	USB с PS2 преходник	бр.	10	9,70	97,00
L1	лаптоп	CPU Intel Core i5-3337U Processor (3M Cache, 2.70 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight, G1are, Memory 6GB DDR3 (2G + 4G on board) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2GB VRAM или еквивалент, HDD min 750GB SATA, Optical storage Super-Multi DVD RW, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth V4.0 LAN 10/100/1000, Expansion slots 3 -in-1 card reader (SD/SDHC/SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, Camera HD Web Camera, Battery 4Cells 2950 mAh 44 Whrs, OS no: have,Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	4	1 037,30	4 149,20
M3	Монитор	LED Monitor 22" (21.5" (54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 80000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input HDMI, D-Sub, DVI-D, PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack, Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/m².	бр.	6	238,60	1 431,60
MO1	мышка	оптична, USB с PS2 преходник	бр.	16	7,80	124,80
P1	принтер	лазерен, 1200dpi, 18ppm, USB&parallel, 8 MB памет, месечно натоварване: min. 8000стр.,Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	376,70	376,70



PC5 компютър	Motherboard Chipset iНВ1 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i5-4440, 3 GHz, 6Mcache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, IGD5, DDR5 или еквивалент, HDD 2000GE, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	4	1 001,10	4 004,40
SK2 Скенер	USB- compatible with USB 2.0 specifications, Optical поне 4800x 4800 dpi, с интерполация поне 4800x19200 dpi, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1	146,90	146,90
<b>ОБЩО:</b>					<b>10 770,80</b>



## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО АРТИКУЛИ-ОБЩО ПО ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА"

код	артикул	технически характеристики	марка	количество
<b>I. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА</b>				
F1	USB флаш памет	4 GB	бр.	16
F2	USB флаш памет	16 GB	бр.	177
F3	USB флаш памет	8 GB	бр.	80
F4	USB флаш памет	32 GB	бр.	2
K1	клавиатура	USB с PS2 преходник	бр.	113
KA1	кабели	USB за принтер (A - B)	бр.	66
KA2	кабели	кабели VGA, Quality, екраниран, с дължина мин. 10 m	бр.	6
KA3	кабели	кабели HDMI M/M (10 Gbit/S, 1080p), позлатени съединители с дължина мин. 10 m	бр.	6
UPS1	Непрекъсваемо токозахранващо устройство - UPS	изходна мощност, поне 1250 VA, ефективна мощност 600-700W, Output - 4 x IEC, поне 2 IEC кабели, възможност за мониториране на състоянието на батерията, индикатор за замяна на батерията, възможност за подмяна на батерията, USB порт за управление и мониторинг	бр.	10
UPS2	Непрекъсваемо токозахранващо устройство - UPS	1400 Watt/2000VA ефективна мощност 600-700W, Output - 4 x IEC, поне 2 IEC кабели, възможност за мониториране на състоянието на батерията, индикатор за замяна на батерията, възможност за подмяна на батерията, USB порт за управление и мониторинг	бр.	1
USB	USB преносим твърд диск	1 TB, USB3,0	бр.	7

МО1	мишка	оптична, USB с PS2 переходник	бр.	79
L1	лаптоп	CPU Intel Core i5-3337U Processor (3M Cache, 2.70 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight, Glare, Memory 6GB DDR3 (2G + 4G on board) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2GB VRAM или еквивалент, HDD min 750GB SATA, Optical storage Super-Multi DVD RW, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth™ V4.0 LAN 10/100/1000, Expansion slots 3 -in-1 card reader ( SD/ SDHC/ SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, SonicMaster, Camera HD Web Camera, Battery 4Cells 2950 mAh 44 Whrs, OS not have., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	17
L3	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 Glare, RAM 4GB DDR3 1600 MHz, VGA Intel HD Graphics 4000 или еквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 4 cells, Bag, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2
L4	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 LED Backlight, Glare, RAM 4GB DDR3 (4G on board) 1600 MHz SDRAM, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или еквивалент, HDD 1 TB 5400rpm SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications Integrated 802.11 b/g/n, Built-in Bluetooth v4.0 10/100/1000 Base T, Expansion slots: 3 -in-1 card reader ( SD/ SDHC/ SDXC), 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x HDMI, Audio Built-in Speakers And Microphone, SonicMaster, HD Web Camera, Battery 4Cells 3070 mAh, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	2
L5	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" (1366x768) Glare, Memory 4G DDR3 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или еквивалент, HDD 1 TB SATA, DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion / 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1
L6	лаптоп	CPU Intel Core i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) или еквивалент, LCD 15.6" (1366x768) Glare, RAM 8GB DDR3 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 720M 2 GB VRAM или еквивалент, HDD 1 TB SATA, DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB 1 x 3.0 and 1 x 2.0 ports, Integrated Camera and Microphone, HDMI TV output, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion / 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	7

L8	лаптоп	CPU Intel Core i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) или эквивалент, LCD 15.6" 1366 x 768 Glare, Memory 6 GB DDR3 / 1600 MHz, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 1GB DDR3 или эквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD RW Super Multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, USB mini 2 x 3.0, Integrated Camera and Microphone, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 4 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	5
L9	лаптоп	CPU Intel Core i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) или эквивалент, LCD 17.3" / 1600 x 900, RAM 4G DDR3, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDR3 или эквивалент, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth, 1 x USB 3.0 port, 2 x USB 2.0 port, Integrated Camera and Microphone, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS not have. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	8
L10	лаптоп	CPU Intel Core™ i5-3230M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB VDDR3 или эквивалент, RAM 8GB DDR3, HDD 1 TB SATA, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, USB 3x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready	бр.	21
L11	лаптоп	CPU Intel Core™ i5-3230M Processor (2.60 GHz up to 3.20 GHz, 3M Cache), LCD 15.6", (1366x768) Glare, RAM 4GB DDR3, VGA NVIDIA GeForce GT 730M 2GB VDDR3 или эквивалент, Optical storage DVD/RW Super-multi, Communications 10/100/1000 Mbps LAN Card, 802.11 b/g/n Wireless LAN Card, Bluetooth v4.0 + HS, USB ports 1x3.0 and 2x2.0, Integrated Camera and Microphone, Card Reader, HDMI TVout, Card Reader 5 in 1, Battery Li-Ion 6 cells, OS Linux and Windows 7, 8, 8.1 Ready	бр.	3
L12	лаптоп	CPU Intel® Core i5-3317U Processor (3M Cache, 2.60 GHz), LCD 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD, Mercury-free, environment-friendly, Super-slim design, 16:9 aspect ratio, Memory 4GB (4GB onboard) DDR 3, up to 4GB, HDD 500 GB HDD (plus 20GB SSD dedicated for "Acer Instant On" function), Optical storage not have, Communications Acer InViLink Nplify 802.11a/g/n Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 4.0, Expansion slots: 2-in-1 card reader (SD™, MMC), 2x USB 3.0 ports, HDMI port with HDCP support, Headphone/speaker jack supporting 3.5 mm headset with built-in microphone for Acer smart handhelds, DC-in jack for AC adapter, Camera Webcam, Battery 3 cells Li-polymer, OS Windows 8 64-bit.	бр.	5

LT	лаптоп и таблет в едно	CPU 4Core Intel Atom Z3740 1.33GHz/1.86GHz или еквивалент, LCD 10.1" (1366x768) HD, Glare Touch screen, VGA Intel® Graphics Media Accelerator или еквивалент, Мемору 32GB FlashМемору, 2GB Operative Memory, HDD 500GB in Docking Station, External Memory MicroSD Card up to 64GB, Front Camera 1.2MP, 2 SonicMaster Integrated Speakers, Integrated Microphone, Communications Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/N, 1x USB 3.0 port in Docking Station, Micro HDMI, Micro USB 2.0, 1 x COMBO Headgear and Microphone jack, Extra-specials: Luminous sensor, Electronic compass, Жироскоп. Акселерометър, в комплект с докинг станцията с клавиатура, Battery Li-Pol 8060 mAh, OS Windows 8.	бр.	7
M2	Монитор	LED Monitor 22" (21.5"(54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 50000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Brightness(Max) : 250 cd/ m <sup>2</sup> .	бр.	2
M3	Монитор	LED Monitor 22" (21.5"(54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 80000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input HDMI , D-Sub, DVI-D, PCAudio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack, Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/ m <sup>2</sup> .	бр.	14
M4	Монитор	LED Monitor 22" (21.5" with LED backlight) 16:9, Full HD, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1 DFC (1000:1) True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub 15 pin (VGA), Brightness(Max) 200 cd/ m <sup>2</sup> .	бр.	2
M5	Монитор	LED Monitor 22" (21.5" with LED backlight) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (1.3ms / 3.7ms (on/off)), Connectors [Jack Location] - Signal Input Back,D-Sub, DVI-D, Brightness(Max) 250 cd/ m <sup>2</sup> .	бр.	16
M6	Монитор	LED Monitor 23" Class (23.0" measured diagonally), SUPER LED Backlighting, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub 15 pin (VGA), DVI-D Connector (Digital), Brightness(Max) 250 cd/ m <sup>2</sup> .	бр.	2
M9	Монитор	LED Monitor 24" (23.6"(59.9cm) 16:9 Wide Screen, , Contrast Ratio (Max.) 10000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 2ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Signal Input HDMI 1.3, D-Sub, (DVI-D, PCAudio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI 1.3, Earphone jack 3.5mm Mini-jack), Brightness(Max) 300 cd/ m <sup>2</sup> .	бр.	6

M10	Монитор	LED Monitor 24" Wide Screen 23.8" (60.5cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 80000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, QuickFit, Signal Input HDMI/MHL x 2, D-Sub, (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	3
M12	Монитор	LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	4
M13	Монитор	LED Monitor 27" Wide Screen 23.8" (68.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 100000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 1.5W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, QuickFit, Signal Input HDMI/MHL, D-Sub, DisplayPort, (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input HDMI, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 250 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	4
M15	Монитор	LED Monitor 32" Wide Screen 31.5" (80.1cm) 16:9, Color Saturation 80%(NTSC), Contrast Ratio (Max.) 800:1, True Resolution 3840x2160, Response Time 8ms (Gray to Gray), Stereo Speakers 2W x 2 Stereo RMS, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Signal Input HDMI, DisplayPort, RS-232C (PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, AV Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack), Brightness(Max) 350 cd/m <sup>2</sup> .	бр.	11
P1	принтер	лазерен, 1200dpi, 18ppm, USB&parallel, 8 МБ памет, месечно натоварване: min. 8000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	37
P2	Принтер	мастилено-струен цветен с функции фото - памет: 32МБ; резолюция 1200x1200 dpi черно, 4800x1200 dpi цветно, скорост - 37стр./мин. черно; 33стр./мин. цветно; натоварване 3000 стр. мес.; тегло до 3,5кг., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	1
P3	принтер	цветен, лазерен, скорост на печат: 8 стр. в мин. цветно; 12 стр. в мин. черно-бяло; резолюция: 600 dpi, up to 9600x600 dpi effective output quality, 16 MB памет; 150 листа входяща тава, 125 листа изходяща; тонер касета за черно мин.2300 стр., цветно - мин. 2000 стр.; интерфейс: USB 2.0, Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	10
P4	принтер	лазерен, разделителна способност: 1200x1200 dpi; скорост на печат: 33 ppm; вградена памет: 128 MB; размер на хартията: А4 (210x297 mm); интерфейс: Hi-Speed USB 2.0 порт, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, възможност за поставяне на интерфейсна платка за принт сървър или WL 802.11 g принт сървър, Принтерни езици: PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3, emulation, direct PDF printing v 1.4; Максимално месечно натоварване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	35

Р5	принтер	лазарен, резолюция: 600x600 dpi, up to 1200x1200 dpi effective output quality ; скорост на печат: 30 стр./мин., печат 1-ва стр.< 8 сек.; памер: 16 MB; размер на хартията, касети: A4, A5, B5, Letter, Executive. Интерфейс: parallel port, Hi-Speed USB 2.0 port.; Максимално месечно наговарване >=50000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	15
Р6	принтер	мастилено-струен цветен, формат А3+; резолюция 1200 x 600 dpi черно, 4800 x 1200 dpi цветно . Скорост - А4 формат 24стр./мин. черно ; 21стр./мин. цветно, А3 формат 13стр./мин. черно, 12 стр./мин. цветно; мин. 4 контейнера (патрони) за различните цветове.; Памет 96MB разширяема до 350MB; Интерфейс: USB 2.0; Максимално месечно наговарване >=12000стр., Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	3
PC1	компютър	Motherboard Chipset iN81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket 1150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	65
PC2	компютър	Motherboard Chipset iN61 или еквивалент, Vga D-Sub, 2xD3, CPU 2.7GHz, 2M cache, socket 1155, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card 210-1GD3-L DDR3 или еквивалент, HDD 500GB 7200rpm, 16MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	17
PC4	компютър	Motherboard Chipset iN81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i3-4130 или еквивалент, 3.4GHz, 3M cache, socket 1150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, 1GD5, DDR5 или еквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	13
PC5	компютър	Motherboard Chipset iN81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i5-4440, 3.1GHz, 6Mcache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, 1GD5, DDR5 или еквивалент, HDD 2000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga Lan, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. Ready for Windows 7, 8, 8.1	бр.	13



PC6	компьютер	<p>Motherboard Chipset iZ77 или эквивалент, HDMI, Vga DP, 4xD3, Wi-Fi, PCIe 3.0, U3.0 CPU i5-3330, 3.0GHz, 3M cache socket L155, Box, RAM D3 16G Kit, 1333MHz, Graphics Card GTX660 TI-DC2-3GD5, DDR5 или эквивалент, HDD1000GB Caviar Blue, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Wireless LAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Wireless Black, Mouse Wireless for NB, Black+Gray, Ports DP, HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, WiFi, USB 3.0, Audio, S/PDIF. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	14
PCK1	компьютерная конфигурация	<p>Motherboard Chipset iN81 или эквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU 2.7GHz, 2M cache, socket L150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card 210-1GD3-L-DDR3 или эквивалент, HDD 500GB 7200rpm, 16MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 22" (21.5"(54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 50000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input D-Sub, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Brightness(Max) : 250 cd/m<sup>2</sup>. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	33
PCK2	компьютерная конфигурация	<p>Motherboard Chipset iN81 или эквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16 CPU 3.0GHz, 3M cache, socket L150 Box, RAM 4G, DDR3, 1600MHz, Graphics Card GT610-SL-2GD3-L, DDR3 или эквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, USB, Optical, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 24" (23.8") with LED backlight IPS, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub, DVI-D, HDMI 1.3, Headphone Out, Brightness(Max) 250 cd/m<sup>2</sup>. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	10
PCK3	компьютерная конфигурация	<p>Motherboard Chipset iN81 или эквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i3-4130 или эквивалент, 3.4GHz, 3M cache, socket L150, Box, RAM 4G, DDR3 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS, 1GD5, DDR5 или эквивалент, HDD 1000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio, LED Monitor 22" (21.5"(54.6cm) 16:9, Contrast Ratio (Max.) 80000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Signal Input HDMI, D-Sub, DVI-D, PC Audio Input 3.5mm Mini-Jack, Earphone jack 3.5mm Mini-Jack, Stereo Speakers 1W x 2 Stereo RMS, Auto Adjustment, Brightness Adjustment, Volume Adjustment, Input Selection, Brightness(Max) 250 cd/m<sup>2</sup>. Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	19

РСК4	компютърна конфигурация	<p>Motherboard Chipset iН81 или еквивалент, Vga DVI, 2xD3, 1xE16, CPU i5-4440, 3.1GHz, 6Mcache, socket 1150, Box, RAM 8GB DDR3 (2x4G), 1600MHz, Graphics Card EAH6670, DIS,1GD5, DDR5 или еквивалент, HDD 2000GB, 7200rpm, 64MB, S-ATA3, Integrated Audio, Integrated Giga LAN, DVD RW DL, SATA, Black, Keyboard Standard USB, Black, OEM, Mouse Black, OEM, Ports HDMI, DVI, VGA, Giga Lan, USB 2.0, USB 3.0, Audio. LED Monitor 23" Class (23.0" measured diagonally), SUPER LED Backlighting, Contrast Ratio (Max.) 5000000:1, True Resolution 1920x1080 (FHD), Response Time 5ms, Connectors D-Sub 15 pin (VGA), DVI-D Connector (Digital), Brightness(Max) 250 cd/m<sup>2</sup>.Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	49
SK1	скенер	<p>сканираща система с двойни функции-цветна и монохромна; истинска оптическа резолюция 600 x 600 dpi; мин.интерполационна резолюция: Main 6400 dpi x Sub 9600 dpi; яркост: 4.0 D Max; интерфейс: USB 2.0 ; максимален формат на медияте:210 x 297 мм, A4, Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	6
SK2	Скенер	<p>USB- compatible with USB 2.0 specifications, Optical поне 4800x 4800 dpi, с интерполация поне 4800x19200 dpi, Ready for Windows 7, 8, 8.1</p>	бр.	10