

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с постъпило писмено запитване от лице, съдържащо искане за разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП, относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно и друго офис оборудване по проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет-София, филиал „Проф.д-р Иван Митев“-Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, договор с № от ИСУН BG16RFOP001-3.003-0013-C01, с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 ”Регионална образователна инфраструктура”, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по 7 обособени позиции“ в законоустановения срок давам следните разяснения:

### **Въпрос:**

В случай, че участваме за повече от една обособена позиция, моля за Вашето разяснение дали единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) следва да се попълни толкова пъти за колкото обособени позиции участваме.

### **Отговор:**

Тъй като изискванията на Възложителя, заложили в обявлението и документацията за обществена поръчка относно технически и професионални възможности за обособени позиции от № 1 до № 5 са различни и участниците би следвало да представят отделен ЕЕДОП за всяка от тези обособени позиции.

### **Въпрос:**

Моля за Вашето разяснение, как следва да се процедира с попълване на Образец № 2а и Образец № ба? Тъй като за всяка отделна позиция се представя отделно попълнен Образец № 2а и Образец № ба, моля да разясните, тъй като в един образец се съдържат всички обособени позиции дали останалите за които не участваме следва да се оставят непопълнени или да се изтрият?

**Отговор:**

Участниците могат да подготвят офертата си като изберат един от двата варианта – да оставят непопълнени или да изтрият от образец № 2а и образец № 6а обособените позиции, за които не участват.

**РЕКТОР:**

заличено на  
осн. чл.2 от ЗЗЛД.

**/проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм/**

МГ/ЛЖ

